


当代神经精神科用药选择



[当代神经精神科用药选择_下载链接1](#)

著者:赵志刚 编

出版者:人民卫生出版社

出版时间:2003-1

装帧:简装本

isbn:9787117057332

随着医药科技的发展，近年来市场上神经、精神疾病的治疗药品极大丰富，临床医师、药师选择余地得以扩大。然而，药品均具有两面性，使用得当，防病治病，使用不当，

则会发生药害，因此合理用药至关重要。临床医师、药师为患者处方、调配药品时必须考虑下列问题：（1）所处方药品名称（包括国际非专有名称、商品名和别名等）是否正确。（2）处方2种或2种以上药品时，药品间是否有相互作用。（3）了解药品的药代动力学参数（以确定给药剂量及给药间隔）。（4）了解药品的安全性（如治疗窗的大小、治疗量和中毒量的距离，是否需要血药浓度监测）。（5）确定药品的最佳给药途径及服用（使用）时间（餐前、餐后、吞服、含服等）。（6）了解药品的常见不良反应及罕见不良反应，应知道如何避免或减少不良反应，出现不良反应后如何处理。（7）了解食物、饮料或运动对方药品是否有影响。（8）病人是否为老人或儿童（如是，应考虑换药或是否需调整剂量）。（9）病人是否正在妊娠或哺乳（如是，应考虑对胎儿或婴幼儿的安全性）。（10）病人对方所开药品和其他药品的过敏史。（11）病人目前伴有的其他疾病，所用药品可否加重伴有疾病。（12）病人目前正服用的其他药品（是否与处方所开药有相互作用）。（13）病人的肝肾功能情况（若有损害，是否需要调整给药剂量）。（14）了解药品的剂型并告诉病人不同剂型药品的正确服法（口服）或用法（外用）。（15）药品对化验结果是否有影响（以便于鉴别假阳性或假阴性）。（16）药品对大便、尿液颜色的影响（给病人解释清楚，减少病人心理负担）。（17）注射用药品体外配制的配伍禁忌（选择合适的溶媒、不能混合的药品则分别给药等）。（18）明确药品治疗所需要的时间，即治疗疗程，也可以说是最佳停药时间。

作者介绍:

目录:

[当代神经精神科用药选择_下载链接1](#)

标签

评论

[当代神经精神科用药选择_下载链接1](#)

书评

[当代神经精神科用药选择_下载链接1](#)