

Microsoft PowerPoint 2000, Outlook 2000 and Frontpage 2000语言参考手册(上下,含1CD)



[Microsoft PowerPoint 2000, Outlook 2000 and Frontpage 2000语言参考手册\(上下,含1CD\) 下载链接1](#)

著者:(美)Microsoft公司

出版者:北京希望电脑公司/北京希望电子出版社

出版时间:1999-11

装帧:平装

isbn:9787900024633

本书是美国微软出版社授权的最新MicrosoftOffice2000专业版编程宝典系列书的第四卷。本书以手册方式详细介绍了各个组件的所有属性、对象、集合、事件、方法等内容，

说明其用途、功能、语法、方法及可参阅的其他内容，并提供了许多示例。本书将所有这些属性、对象、集合、事件、方法按英文字母表顺序排列，以使用户快速查找到需要的信息。

本书内容实用、语言简洁、示例丰富、便于查找，可供广大计算机用户当作常备手册，也是大专院校相关专业的师生、计算机程序开发及从事计算机研究人员的重要参考书。

作者介绍:

目录: 目录

(上册)

Microsoft PowerPoint 2000 语言参考手册

AcceleratorsEnabled 属性

Accent 属性

Action 属性

ActionSetting 对象

ActionSettings 集合对象

ActionSettings 属性

ActionVerb 属性

Activate 方法

Active 属性

ActivePane 属性

ActivePresentation 属性

ActivePrinter 属性

ActiveWindow 属性

Add 方法 (AddIns 集合对象)

Add 方法 (ColorSchemes 集合对象)

Add 方法 (Columns 集合对象)

Akd 方法 (ExtraColors 对象)

Add 方法 (NamedSlideShows 集合对象)

Add 方法 (Presentations 集合对象)

Add 方法 (PrintRanges 集合对象)

Add 方法 (Rows 集合对象)

Add 方法 (Slides 集合对象)

Add 方法 (TabStops 集合对象)

Add 方法 (Tags 对象)

AddCallout 方法

AddComment 方法

AddConnector 方法

AddCurve 方法

AddIn 对象

AddIns 集合对象

AddIns 属性

AddLabel 方法

AddLine 方法

AddMediaObject 方法

AddNodes 方法

AddOLEObject 方法

IdPeriods 方法

AddPicture 方法

AddPlaceholder 方法

AddPolyline 方法

Address属性
AddShape方法
AddTable方法
AddTextbox方法
AddTextEffect方法
AddTitle方法
AddTitleMaster方法
AddToFavorites方法
Adjustments对象
Adjustments属性
AdvanceMode属性
AdvanceOnClick属性
AdvanceOnTime属性
AdvanceTime属性
AfterEffect属性
Align方法
Alignment属性
AllowPNG属性
AlternativeText属性
AlwaysSaveInDefaultEncoding属性
Angle属性
Animate属性
AnimateAction属性
AnimateBackground属性
AnimateTextInReverse属性
AnimationOrder属性
AnimationSettings对象
AnimationSettings属性
AnswerWizard属性
Application对象
Application属性
Apply方法
ApplyTemplate方法
Arrange方法
Assistant属性
AutoAttach属性
AutoLength属性
AutoLoad属性
AutomaticLength方法
AutoRotateNumbers属性
AutoShapeType属性
AutoSize属性
AutoUpdate属性
BackColor属性
Background方法
Background属性
BaselineAlignment属性
BaselineOffset属性
BeginArrowheadLength属性
BeginArrowheadStyle属性
BeginArrowheadWidth属性
BeginConnect方法
BeginConnected属性
BeginConnectedShape属性

BeginConnectionSite属性
BeginDisconnect方法
BlackAndWhite属性
BlackWhiteMode属性
Bold属性
Border属性
Borders集合对象
Borders属性
BoundHeight属性
BoundLeft属性
BoundTop属性
BoundWidth属性
Brightness属性
Build属性
BuildFreeform方法
BuiltInDocumentProperties属性
Bullet属性
BulletFormat对象
Callout属性
CalloutFormat对象
Caption属性
Cell方法
Cell对象
CellRangeCollection对象
Cells属性
ChangeCase方法
Character属性
Characters方法
ChartUnitEffect属性
CheckIfOfficeIsHTMLEditor属性
Clear方法
ClearAll方法
Close方法
Collate属性
Color属性
ColorFormat对象
Colors方法
ColorScheme对象
ColorScheme属性
ColorSchemes集合对象
ColorSchemes属性
ColorType属性
Column对象
Columns集合对象
Columns属性
COMAddIns属性
CommandBars属性
ConnectionSiteCount属性
Connector属性
ConnectorFormat对象
ConnectorFormat属性
Container属性
Contrast属性
ConvertToShape方法

Copy 方法
Count属性
CreateNewDocument 方法
Creator属性
CropBottom属性
CropLeft属性
CropRight属性
CropTop属性
CurrentShowPosition属性
CustomDocumentProperties属性
CustomDrop方法
CustomLength 方法
Cut方法
DashStyle属性
DateAndTime 属性
DefaultLanguageID属性
DefaultShape属性
DefaultSpacing属性
DefaultWebOptions 对象
DefaultWebOptions 属性
Delete方法
DeleteText方法
Depth属性
DimColor属性
DisplayComments属性
DisplayMasterShapes属性
DisplayOnTitleSlide属性
DisplaySlideMiniature属性
Distribute方法
DocumentWindow 对象
DocumentWindows集合对象
DoVerb方法
DrawLine方法
Drop属性
DropType属性
Duplicate方法
EditingType属性
EmailSubject属性
Embeddable属性
Embedded属性
Emboss属性
Encoding属性
End属性
EndArrowheadLength属性
EndArrowheadStyle属性
EndArrowheadWidth属性
EndConnect方法
EndConnected 属性
EndConnectedShape 属性
EndConnectionSite属性
EndDisconnect方法
EndingSlide属性
EndNamedShow方法
EntryEffect属性

EnvelopeVisible属性
EraseDrawing方法
Exit方法
Export方法
ExtraColors对象
ExtraColors属性
ExtrusionColor属性
ExtrusionColorType属性
FarEastLineBreakControl属性
FarEastLineBreakLanguage属性
FarEastLineBreakLevel属性
FeatureInstall属性
FileName属性
FileSearch属性
Fill属性
FillFormat对象
Find方法
FindBySlideID方法
First方法
FirstMargin属性
FirstSlideNumber属性
FitToPage方法
FitToPage属性
Flip方法
FolderSuffix属性
Follow方法
FollowColors 属性
FollowHyperlink方法
FollowMasterBackground属性
Font对象
Font属性
FontBold属性
FontItalic属性
FontName属性
Fonts集合对象
Fonts属性
FontSize属性
Footer属性
ForeColor属性
Format属性
FrameColors 属性
FrameSlides属性
FreeformBuilder对象
FullName属性
Gap属性
GotoNamedShow方法
GotoSlide方法
GradientColorType属性
GradientDegree属性
GradientStyle属性
GradientVariant属性
Grrp方法
GroupItems属性
GroupShapes集合对象

HandoutMaster属性
HandoutOrder属性
HangingPunctuation属性
HasTable属性
HasText属性
HasTextFrame属性
HasTitle属性
HasTitleMaster属性
Header属性
HeaderFooter对象
HeadersFooters对象
HeadersFooters属性
Height属性
Help方法
Hidden属性
HideWhileNotPlaying属性
HorizontalAnchor属性
HorizontalFlip属性
HTMLProject属性
HTMLVersion属性
Hyperlink对象
Hyperlink属性
Hyperlinks集合对象
Hyperlinks属性
ImportFromFile方法
IncludeNavigation属性
IncrementBrightness方法
IncrementContrast方法
IncrementLeft方法
IncrementOffsetX方法
IncrementOffsetY方法
IncrementRotation方法
IncrementRotationX方法
IncrementRotationY方法
IncrementTop方法
IndentLevel属性
Insert方法
InsertAfter方法
InsertBefore方法
InsertDateTime方法
InsertFromFile方法
InsertSlideNumber方法
InsertSymbol方法
IsFullScreen属性
IsNamedShow属性
Italic属性
Item方法 (ActionSettings集合)
Item方法 (Borders集合)
Item方法 (ExtraColors} 集合)
Item方法 (Multiple集合)
Item方法 (Multiple 集合)
Item方法 (ObjectVerbs集合)
Item方法 (Tags对象)
Item方法 (TextStyleLevels集合)

Item方法 (TextStyles集合)
Item属性
KernedP airs属性
LanguageID属性
LanguageSettings属性
LargeScroll方法
Last方法
LastSlideViewed属性
Layout属性
LayoutDirection属性
Left属性
LeftMargin属性
Length属性
Levels属性
Line属性
LineFormat对象
LineRuleAfter 属性
LineRuleBefore属性
LineRuleWithin属性
Lines方法
LinkFormat对象
LinkFormat属性
Loaded属性
LockAspectRatio属性
LoopSoun dUntilNext 属性
LoopUnti1Stoppe d属性
LtrRun方法
MarginBottom 属性
MarginLeft属性
MarginRight属性
MarginTop属性
Master对象
Master属性
MediaType属性
Merge方法
Name方法
Name属性
Name Ascii属性
NameComplexScript属性
NamedSlideShow对象
NamedSlideShows集合对象
NamedSlideShows属性
NameFarEast属性
NameOther属性
NewPresentation事件
NewWindow方法
Next方法
Nodes属性
NoLineBreakAfter属性
NoLineBreakBefore 属性
NormalizedHeight属性
NotesMaster属性
NotesOrien tation属性
NotesPage属性

Number属性
NumberOfCopies属性
Object属性
ObjectVerbs对象
ObjectVerbs属性
Obscured 属性
OffsetX属性
OffsetY属性
OLEFormat对象
OLEFormat属性
OneColorGradient方法
Open方法
OperatingSystem属性
OrganizeInFolder 属性
Orientation属性
OutputType属性
PageSetup对象
PageSetup属性
Pane对象
Panels集合对象
Panels属性
ParagraphFormat对象
ParagraphFormat属性
Paragraphs方法
Parent属性
Paste方法
Path 属性
Pattern属性
Patterned方法
PauseAnimation属性
Perspective属性
PickUp方法
Picture方法
PictureFormat对象
PictureFormat属性
PlaceholderFormat对象
PlaceholderFormat属性
Placeholders集合对象
Placeholders属性
Play方法
PlayOnEntry属性
PlaySettings对象
PlaySettings属性
PointerColor属性
PointerType属性
Points属性
PointsToScreenPixelsX方法
PointsToScreenPixelsY方法
Position属性
Presentation对象
Presentation属性
PresentationClose事件
PresentationElapsedTime属性
PresentationNewSlide事件

PresentationOpen事件
PresentationPrint事件
Presentations集合对象
Presentations属性
PresentationSave事件
PresetDrop方法
PresetExtrusionDirection属性
PresetGradient方法
PresetGradientType属性
PresetLightingDirection属性
PresetLightingSoftness属性
PresetMaterial属性
PresetShape属性
PresetTextEffect属性
PresetTexture属性
PresetTextured方法
PresetThreeDFormat属性
Previous方法
PrintColorType属性
PrintFontsAsGraphics属性
PrintHiddenSlides属性
PrintInBackground属性
PrintOptions对象
PrintOptions属性
PrintOut方法
PrintRange对象
PrintRanges集合对象
PrintSteps属性
ProductCode属性
ProgID属性
Publish方法
PublishObject对象
PublishObjects集合对象
PublishObjects属性
Quit方法
Range方法
RangeEnd属性
RangeFromPoint方法
Ranges属性
RangeStart属性
RangeType属性
ReadOnly属性
Registered属性
Regroup方法
RelativeSize属性
ReloadAs方法
RelyOnVML属性
Remove方法
RemovePeriods方法
Replace方法
RerouteConnections方法
ResetRotation方法
ResetSlideTime方法
ResizeGraphics属性

RewindMovie属性
RGB属性
RGBColor对象
RotatedBounds方法
RotatedChars属性
Rotation属性
RotationX属性
RotationY属性
Row对象
Rows集合对象
Rows属性
RtlRun方法
Ruler对象
Ruler属性
RulerLevel对象
RulerLevels集合对象
Run方法
Run属性
Runs方法
Save方法
SaveAs方法
SaveCopyAs方法
Saved属性
ScaleHeight方法
ScaleWidth方法
SchemeColor属性
ScreenSize属性
ScreenTip属性
Script属性
Scripts属性
ScrollIntoView方法
SegmentType属性
Select方法
SelectAll方法
Selection对象
Selection属性
Sentences方法
SetEditingType方法
SetExtrusionDirection方法
SetPosition方法
SetSegmentType方法
SetShapesDefaultProperty方法
SetThreeDFormat方法
Shadow属性
ShadowFormat对象
Shape对象
Shape属性
ShapeNode对象
ShapeNodes集合对象
ShapeRange集合对象
ShapeRange属性
Shapes集合对象
Shapes属性
ShowandReturn属性

ShowSlideAnimation属性
ShowType属性
ShowWindowsInTaskbar属性
ShowWithAnimation属性
ShowWithNarration属性
Size属性
Slide对象
Slide属性
SlideElapsedTime属性
SlideHeight属性
SlideID属性
SlideIDs属性
SlideIndex属性
SlideMaster属性
SlideNumber属性
SlideOrientation属性
SlideRange集合对象
SlideRange属性
Slides集合对象
Slides属性
SlideShowBegin事件
SlideShowEnd事件
SlideShowName属性
SlideShowNextBuild事件
SlideShowNextSlide事件
SlideShowSettings对象
SlideShowSettings属性
SlideShowTransition对象
SlideShowTransition属性
SlideShowView对象
SlideShowWindow对象
SlideShowWindow属性
SlideShowWindows集合对象
SlideShowWindows属性
SlideSize属性
SlideWidth 属性
SmallScroll方法
Solid方法
SoundEffect对象
SoundEffect属性
SourceFullName属性
SourceType 属性
SpaceAfter 属性
SpaceBefore属性
SpaceWithin属性
SpeakerNotes属性
Speed属性
Split方法
SplitHorizontal属性
SplitVertical属性
Start属性
StartingSlide属性
StartValue属性
State属性

StopAfterSlides属性
Style属性
SubAddress属性
Subscript属性
Superscript属性
Table对象
Table属性
TableDirection属性
Tab Stop对象
Tab Stops集合对象
Tab Stops属性
Tags对象
Tags属性
TemplateName属性
Text属性
TextDirection属性
TextEffect属性
TextEffectFormat对象
TextFrame对象
TextFrame属性
TextLevelEffect属性
TextRange对象
TextRange属性
TextStyle对象
TextStyleLevel对象
TextStyleLevels集合对象
TextStyles集合对象
TextStyles属性
TextToDisplay属性
TextUnitEffect属性
TextureName 属性
TextureType属性
ThreeD属性
ThreeDFormat对象
Title属性
TitleMaster属性
ToggleVerticalText方法
Top属性
Tracking属性
Transparency属性
TransparencyColor属性
TransparentBackground属性
TrimText方法
TwoColorGradient方法
Type属性
Underline属性
Ungroup方法
Unselect方法
Update方法
UpdateLinks方法
UpdateLinksOnSave属性
UseDefaultFolderSuffix方法
UseFormat属性
UseLongFileNames属性

UserPicture方法
UserTextured方法
UseTextColor属性
UseTextFont属性
Value方法
VBASigned属性
VBE属性
VBProject属性
Version属性
VerticalAnchor属性
VerticalFlip属性
Vertices 属性
View对象
View属性
ViewType 属性
Visible属性
WebOptions对象
Web Options 属性
WebPagePreview方法
Weight属性
Width属性
WindowActivate事件
WindowBeforeDoubleClick事件
WindowBeforeRightClick事件
WindowDeactivate事件
Windows属性
WindowSelectionChange事件
WindowState属性
Words方法
WordWrap属性
Zoom属性
ZoomToFit属性
ZOrder方法
ZOrderPosition属性
(下册)
MicrosoftOutlook2000语言参考手册
Account属性
Action对象
Actions集合对象
Actions属性
Activate事件
Activate方法
ActiveControl属性
ActiveExplorer 方法
ActiveInspector 方法
ActiveWindow方法
ActualWork 属性.
Add方法 (Actions集合)
Add方法 (Addresses集合)
Add方法 (Attachments集合)
Add方法 (Explorers集合)
Add方法 (Folders集合)
Add方法 (Inspectors集合)
Add方法 (Items集合)

Add 方法 (Links 集合)
Add 方法 (OutlookBarGroups 集合)
Add 方法 (OutlookBarShortcuts 集合)
Add 方法 (Pages 集合)
Add 方法 (PropertyPages 集合)
Add 方法 (Recipients 集合)
Add 方法 (UserProperties 集合)
AddMembers 方法
Address 属性
AddressEntries 集合对象
AddressEntries 属性
AddressEntry 对象
AddressEntry 属性
AddressList 对象
AddressLists 集合对象
AddressLists 属性
AddStore 方法
AllDayEvent 属性
AlternateRecipientAllowed 属性
Anniversary 属性
AnswerWizard 属性
Application 对象
Application 属性
Apply 方法
AppointmentItem 对象
AppointmentItem 属性
Assign 方法
Assistant 属性
AssistantName 属性
AssistantTelephoneNumber 属性
Attachment 对象
AttachmentAdd 事件
AttachmentRead 事件
Attachments 集合对象
Attachments 属性
AutoForwarded 属性
AutoResponse 属性
BCC 属性
Before AttachmentSave 事件
Before CheckNames 事件
Before FolderSwitch 事件
Before GroupAdd 事件
Before GroupRemove 事件
Before GroupSwitch 事件
Before Navigate 事件
Before ShortcutAdd 事件
Before ShortcutRemove 事件
Before ViewSwitch 事件
BillingInformation 属性
Birthday 属性
Body 属性
Business2TelephoneNumber 属性
BusinessAddresses 属性
BusinessAddressCity 属性

BusinessAddressCountry 属性
BusinessAddressPostalCode 属性
BusinessAddressPostOfficeBox 属性
BusinessAddressState 属性
BusinessAddressStreet 属性
BusinessFaxNumber 属性
BusinessHomePage 属性
BusinessTelephoneNumber 属性
BusyStatus 属性
CallbackTelephoneNumber 属性
CancelResponseState 方法
CanPaste 属性
CanRedo 属性
CanUndo 属性
Caption 属性
CardData 属性
CarTelephoneNumber 属性
Categories 属性
Category 属性
CategorySub 属性
CC 属性
Children 属性
Class 属性
ClearConversationIndex 方法
ClearRecurrencePattern 方法
Close 事件
Close 方法
Color 属性
COMAddIns 属性
CommandBars 属性
Comment 属性
Companies 属性
CompanyAndFullName 属性
CompanyLastFirstNoSpace 属性
CompanyLastFirstSpaceOnly 属性
CompanyMainTelephoneNumber 属性
CompanyName 属性
Complete 属性
ComputerNetworkName 属性
ConferenceServerAllowExternal 属性
ConferenceServerPassword 属性
ContactItem 对象
ContactName 属性
ContactNames 属性
Contacts 属性
Contents 属性
Controls 集合
ConversationIndex 属性
ConversationTopic 属性
Copy 方法
CopyLike 属性
CopyTo 方法
Count 属性
CreateItem 方法

CreateItemFromTemplate方法
CreateObject方法
CreateRecipient方法
CreationTime 属性
CurrentFolder属性
CurrentGroup属性
CurrentItem 属性
CurrentUser属性
CurrentView属性
CustomAction事件
CustomerId属性
CustomPropertyChange事件
DateCompleted属性
DayOfMonth属性
DayOfWeekMask属性
Deactivate事件
DefaultItemType属性
DefaultMessageClass属性
DeferredDeliveryTime属性
DelegationState属性
Delegator 属性
Delete方法
DeleteAfterSubmit属性
Deleted属性
Department属性
Description属性
Details方法
Dirty属性
Display方法
DisplayName 属性
DisplayType 属性
DistListItem 对象
DLName 属性
DocPosted 属性
DocPrinted 属性
DocRouted属性
DocSaved属性
DocumentItem 对象
DueDate属性
Duration属性
EditorType属性
Email1Address属性
Email1AddressType属性
Email1DisplayName 属性
Email1EntryID属性
Email2Address属性
Email2AddressType 属性
Email2DisplayName 属性
Email2EntryID 属性
Email3Address属性
Email3AddressType 属性
Email3DisplayName 属性
Email3EntryID属性
Enabled属性

End 属性
EndTime属性
EntryID属性
Exception对象
Exceptions集合对象
Exceptions属性
Execute方法
ExpiryTime属性
Explorer对象
Explorers 集合对象
Explorers属性
FileAs属性
FileName 属性
Find 方法
FindNext方法
FirstName属性
FlagDueBy属性
FlagRequest 属性
Flag Status 属性
FolderAdd事件
FolderChange事件
FolderRemove事件
Folders集合对象
Folders属性
FolderSwitch事件
Font对象
FormDescription对象
FormDescription属性
Formula属性
Forward事件
Forward方法
ForwardAsVcal方法
ForwardAsVcard方法
FreeBusy方法
FTPSite属性
FullName 属性
FullNameAnd Company属性
Gender属性
GetAssociatedAppointment方法
GetAssociatedTask方法
GetDefaultFolder 方法
GetExplorer方法
GetFirst方法
GetFolderFromID方法
GetFreeBusy方法
GetInspector属性
GetItemFromID 方法
GetLast方法
GetMember方法
GetNameSpace 方法
GetNext方法
GetOccurrence方法
GetPageInfo方法
GetPrevious方法

GetRecipient From ID方法
GetRecurrencePattern方法
GetShareDefaultFolder方法
GovernmentIDNumber属性
GroupAdd 事件
Groups属性
HasAttachment属性
Height属性
Hidden属性
HideFormPage方法
Hobby属性
Home2TelephoneNumber属性
HomeAddress属性
HomeAddressCity属性
HomeAddressCountry属性
HomeAddressPostalCode属性
HomeAddressPostOfficeBox属性
HomeAddressState 属性
HomeAddressStreet属性
HomeFaxNumber属性
HomeTelephoneNumber 属性
HTMLBody属性
HTMLEditor属性
Icon属性
ID属性
Importance属性
IncludeRecurrences属性
Index属性
Initials属性
Inspector对象
Inspectors 集合对象
Inspectors 属性
Instance属性
InternetFreeBusyAddress属性
Interval属性
ISDNNumber属性
IsOnlineMeeting属性
IsPaneVisible 方法
IsReadOnly属性
IsRecurring属性
IsWordMail方法
Item方法
Item属性
ItemAdd事件
ItemChange事件
ItemRemove事件
Items集合对象
Items属性
ItemSend事件
JobTitle属性
Journal 属性
JournalItem 对象
Language属性
Languagesetting 属性

LastFirstAndSuffix属性
LastFirstNoSpace属性
LastFirstNoSpaceCompany属性
LastFirstSpaceOnly属性
LastFirstSpaceOnlyCompany属性
LastModificationTime属性
LastName 属性
LastNameAndFirstName 属性
Left 属性
Link对象
Links 集合对象
Links 属性
Location属性
Locked属性
Logoff方法
Logon 方法
MailingAddress属性
MailingAddressCity属性
MailingAddressCountry属性
MailingAddressPostalCode 属性
MailingAddressPostOfficeBox 属性
MailingAddressState 属性
MailingAddressStreet属性
MailItem对象
Manager属性
ManagerName 属性
MAPIFolder 对象
MarkComplete方法
MeetingItem 对象
MeetingResponseStatus属性
MeetingStatus 属性
MemberCount属性
Members 属性
MessageClass 属性
MiddleName 属性
Mileage属性
MiniIcon属性
MobileTelephoneNumber属性
ModifiedFormPages属性
MonthOfYear属性
Move方法
MoveTo 方法
Name 属性
NameSpace 对象
NetMeetingAlias属性
NetMeetingAutoStart属性
NetMeetingDocPathName 属性
NetMeetingOrganizerAlias属性
NetMeetingServer属性
NetMeetingType属性
NetShowURL 属性
New Explorer事件
New Inspector事件
New Mail事件

NickName 属性
NoAging属性
NoEndDate属性
Note Item 对象
Number属性
Occurrences属 性
OfficeLoc ation 属性
OneOff 属性
OnError事件
OnStatusChange方法
Open事件
OptionalAttendees属性
OptionsPagesAdd事件
Ordinal属性
OrganizationalIDNumber属性
Organizer属性
OriginalDate属性
OriginatorDeliveryReportRequested属性
OtherAddress属性
OtherAddre ssCity属性
OtherAddressCountry属性
OtherAddre ssPostalCode属性
OtherAddressPostOffi ceBox属性
OtherAddressState属性
OtherAddressStreet 属性
OtherFaxNunber属性
OtherTelephoneNumber属性
OutlookBarGroup对象
OutlookBarGroups集合对象
OutlookBarPane对象
OutlookBarShortcut对象
OutlookBarShortcuts集合对象
OutlookBarStorag e对象
OutlookInternalVersion属性
OutlookVersion属性
Own er属性
Ownership属性
Page对象
PagerNumber属性
Pages集合
Pages集合对象
Panels集合对象
Panels属性
Parent属性
Password属性
PathName 属性
PatternEndDate属性
PatternStartDate属性
PercentComplete属性
PersonalHomePage属性
PickFolder方法
Position属性
Post方法
PostItem对象

Prefix属性
PrimaryTelephoneNumber属性
PrintOut方法
ProductCode属性
Profession属性
Progress 事件
PropertyChange事件
PropertyPage对象
PropertyPages集合对象
PropertyPageSite对象
PublishForm方法
Quit 事件
Quit 方法
RadioTelephoneNumber属性
Read 事件
ReadReceiptRequested 属性
ReceivedByEntryID属性
ReceivedByName 属性
ReceivedOnBehalfOfEntryID属性
ReceivedOnBehalfOfName 属性
ReceivedTime属性
Recipient对象
RecipientReassignmentProhibited属性
Recipients集合 对象
Recipients属性
RecurrencePattern对象
RecurrenceState属性
RecurrenceType属性
ReferredBy属性
Regenerate属性
Reminder 事件
ReminderMinutesBeforeStart属性
ReminderOverrideDefault属性
ReminderPlaySound属性
ReminderSet属性
ReminderSoundFile属性
ReminderTime属性
RemoteItem 对象
RemoteMessageClass属性
RemoteStatus属性
Remove方法
RemoveMembers 方法
Repsy事件
Reply方法
ReplyAll事件
ReplyAll方法
ReplyRecipientNames属性
ReplyRecipients属性
ReplyStyle属性
ReplyTime属性
ReportItem对象
RequiredAttendees属性
ResetColumns方法
Resolve方法

ResolveAll方法
Resolved属性
Resources属性
Respond方法
ResponseRequested属性
ResponseState属性
ResponseStatus 属性
ResponseStyle属性
Restrict方法
Role属性
Save方法
SaveAs方法
SaveAsFile方法
Saved属性
SaveSentMessageFolder 属性
SchedulePlusPriority属性
ScriptText属性
SelectedMailingAddress属性
Selection集合对象
Selection属性
SelectionChange事件
Send事件
Send方法
SenderName属性
Sensitivity属性
Sent属性
SentOn 属性
SentOnBehalfOfName属性
Session属性
SetColumns方法
SetCurrentFormPage方法
ShortcutAdd事件
Shortcuts属性
ShowFormPage方法
ShowOn属性
ShowPane方法
Size属性
SkipRecurrence 方法
Sort方法
Spouse属性
Start方法
Start属性
StartDate属性
StartTime属性
StartTimer 方法
Startup事件
Status属性
StatusOnCompletionRecipients属性
StatusReport 方法
StatusUpdateRecipients属性
Stop方法
StopTimer 方法
StoreID属性
Subject属性

Submitted属性
Suffix属性
SyncEnd 事件 ...
SyncObject对象
SyncObjects集合对象
SyncObjects属性
SyncStart事件
Tab 对象
Tabs集合
Target属性
TaskItem对象
TaskRequestAcceptitem对象
TaskRequestDeclineItem对象
TaskRequestItem对象
TaskRequestUpdateItem对象
TeamTask属性
TelexNumber属性
Template属性
Title属性
To属性
Top 属性
TotalWork属性
TrackingStatus属性
TrackingStatusTime 属性
TransferSize属性
TransferTime属性
TTYTDDTelephoneNumber属性
Type属性
UnRead属性
UnReadItemCount属性
Update方法
User1属性
User2属性
User3属性
User4属性
UserCertificate属性
UserProperty集合对象
UserProperty属性
UserProperty对象
UseWordMail属性
ValidationFormula属性
ValidationText属性
Value属性
Version属性
VerticalScrollBarSide属性
ViewSwitch事件
ViewType属性
Visible属性
VotingOptions属性
VotingResponse属性
Web Page属性
WebViewAllowNavigation属性
WebViewOn属性
WebViewURL 属性

Width属性
WindowState属性
WordEditor属性
Write事件
YomiCompanyName 属性
YomiFirstName 属性
YomiLastName 属性
Zoom属性
MicrosoftFrontPage2000语言参考手册
Activate方法
ActiveDocument属性
ActiveFrameWindow 属性
ActivePageWindow属性
ActiveWeb属性
ActiveWebWindow属性
Add 方法 (NavigationNodes集合)
Add 方法 (PageWindows集合)
Add 方法 (Properties集合)
Add 方法 (Web Files集合)
Add 方法 (WebFolders集合)
Add 方法 (Webs集合)
Allow sLongFile names属性
AnswerWizard 属性
Application对象
Application属性
ApplyChanges方法
ApplyNavigation Structure 方法
ApplyTheme方法
Build属性
CancelRequests方法
Caption属性
CheckedoutBy属性
Checkin方法
Checkout方法
Children属性
Close方法
COMAddIns属性
CommandBars属性
Copy方法
Count属性
Creator属性
Delete方法 (NavigationNodes)
Delete方法 (Properties)
Delete方法 (Web)
Delete方法 (WebFile)
Delete方法 (WebFiles)
Delete方法 (WebFolder)
Delete方法 (WebFolders)
Delete方法 (Webs)
Document属性
Edit方法
Extension属性
File 属性
Files属性

FileSearch 属性
Folders 属性
Format 属性
FrameWindow 属性
Home 属性
HomeNavigationNode 属性
HorizontalResolution 属性
IsDirty 属性
IsExecutable 属性
IsOpen 属性
IsReadable 属性
IsRoot 属性
IsUnderRevisionControl 属性
IsWeb 属性
IsWritable 属性
Item 属性
Label 属性
LanguageDesignation 属性
LanguageSettings 属性
LocateFile 方法
LocateFolder 方法
LocatePage 方法
MakeAbs 方法
MakeRel 方法
MakeWeb 方法
MetaTags 集合对象
MetaTags 属性
Move 方法
Name 属性
navigationNode 对象
NavigationNode 属性
NavigationNodes 集合对象
Next 属性
OnAfterPageSave 事件
OnAfterWebPublish 事件
OnBeforePageSave 事件
OnBeforeWebPublish 事件
OnPageClose 事件
OnPageNew 事件
OnPageOpen 事件
OnWebClose 事件
OnWebNew 事件
OnWebOpen 事件
Open 方法
OperatingSystem 属性
OrganizationName 属性
PageWindow 对象
PageWindows 集合对象
PageWindows 属性
Parent 属性
Prev 属性
ProductCode 属性
ProfileString 属性
Properties 集合对象

Properties属性
Publish方法
Quit方法
RecalcHyperlinks 方法
Refresh方法
RemoveWeb 方法
RevisionControlProject属性
RootFolder属性
RootNavigationNode属性
Run方法
Save方法
SaveAs方法
SelectedFiles属性
SelectedFolders 属性
SharedBorders属性
System对象
System属性
Theme对象
ThemeProperties属性
Themes集合对象
Themes属性
Title属性
UndoCheckout方法
Url 属性
UserName属性
Version 属性
VerticalResolution属性
View Mode 属性
Visible属性
Web对象
Web属性
WebFile对象
WebFiles集合对象
WebFolder对象
WebFolders集合对象
Webs集合对象
Webs属性
WebWindow对象
WebWindows集合对象
WebWindows属性
• • • • • ([收起](#))

[Microsoft PowerPoint 2000, Outlook 2000 and Frontpage 2000语言参考手册\(上下,含1CD\) 下载链接1](#)

标签

评论

[Microsoft PowerPoint 2000, Outlook 2000 and Frontpage 2000语言参考手册\(上下,含1CD\)_下载链接1_](#)

书评

[Microsoft PowerPoint 2000, Outlook 2000 and Frontpage 2000语言参考手册\(上下,含1CD\)_下载链接1_](#)