


超实用的jQuery代码段



[超实用的jQuery代码段_下载链接1](#)

著者:周敏

出版者:电子工业出版社

出版时间:2014-9

装帧:平装

isbn:9787121239496

《超实用的jQuery代码段》精选近350个jQuery代码段，涵盖页面开发中绝大多数要点、技巧与方法，堪称史上最实用的jQuery代码参考书，可以视为网页设计与网站建设人

员的好帮手。《超实用的jQuery代码段》的代码跨平台、跨设备、跨浏览器，充分向读者演示了如何使用jQuery的各项技术，实现令人激动的网页效果。

《超实用的jQuery代码段》从jQuery框架的使用原理与应用场景出发，对最实用的jQuery代码段进行了全方位的介绍和演示。《超实用的jQuery代码段》分为11章，包含网页效果、DOM元素与属性、HTML事件、CSS样式、用户输入自动完成、拖放、图形图像、AJAX、算法、jQuery Mobile应用、浏览器、Cookies等jQuery技术内容，对提高网站开发人员和设计人员的jQuery技术水平有指导作用。

《超实用的jQuery代码段》内容简洁明了、代码精练、重点突出、实例丰富、原理清晰明白、语言通俗易懂，是广大网页设计者的良好选择，同时也非常适合大中专院校学生学习阅读。

作者介绍:

目录: 序1 jQuery必知必会	VIII
序2 你绝对不可能全部做对的jQuery题	XIII
序3 最流行的前端面试题	XX
第1章 jQuery操作网页	1
1.1 显示或隐藏网页内容	1
1.2 切换页面的显示或隐藏	3
1.3 实现幻灯片式的淡入淡出效果	4
1.4 切换页面的淡入淡出	5
1.5 页面的滑动隐藏	6
1.6 切换页面的滑动	7
1.7 图片的动画效果	8
1.8 停止动画效果	11
1.9 不可不知的Callback回调	12
1.10 提高效率的链式 (Chaining) 操作	13
1.11 在新窗口中打开链接	15
1.12 强制在弹出窗口中打开链接	16
1.13 平滑滚动页面到某个锚点	18
1.14 阻止文本行换行	20
1.15 实现iframe高度自适应	21
1.16 实现左右div自适应相同高度	22
1.17 获取鼠标在屏幕中的坐标	24
1.18 获取鼠标在窗口客户区中的坐标	25
1.19 获取鼠标在窗口页面中的坐标	26
1.20 设置Flash对象的WMode窗口模式	27
1.21 实现类Twitter的字数限制效果	28
1.22 提示文本的隐藏与显示	29
1.23 实现文字闪烁效果	31
1.24 实现文字动画效果	33
1.25 实现文字跟随鼠标移动变化的动画效果	35
1.26 文本域中光标的定位	36
1.27 实现可折叠效果	38
1.28 文本框内容自动缩进	39
1.29 禁止页面滚动的方法	40
1.30 页面加载后消息框居中显示	43
1.31 创建页面固定浮动栏的方法	45
第2章 jQuery操作DOM元素	47

- 2.1 如何验证某个元素是否为空 47
- 2.2 检查特定的HTML元素是否存在 48
- 2.3 判断HTML元素是否嵌套 49
- 2.4 获取当前元素的索引值 50
- 2.5 插入节点元素 52
- 2.6 复制节点元素 54
- 2.7 替换节点元素 55
- 2.8 删除节点元素 57
- 2.9 为元素绑定事件 58
- 2.10 如何从元素中除去HTML标签 59
- 2.11 如何限制文本域中字符的个数 61
- 2.12 如何选中页面上的所有复选框 63
- 2.13 禁用表单的回车键提交 65
- 2.14 禁用右键单击上下文菜单 67
- 2.15 IE下禁用文本选择功能 68
- 2.16 输入框获取焦点时文本高亮提示 69
- 2.17 实现多个输入框同步操作 70
- 2.18 在新窗口中打开外部链接 71
- 2.19 jQuery实现outerHTML属性 72
- 2.20 实现带固定表头的表格 73
- 2.21 为表单内控件设定缺省数值和文本 75
- 2.22 防止单个页面重复提交按钮 76
- 2.23 取得列表控件选中的option对象 77
- 2.24 限制输入框仅接受特殊字符的输入 78
- 2.25 禁止页面内全部超链接 80
- 2.26 实现动态组合列表框 81
- 2.27 如何使用属性过滤器 83
- 2.28 如何测试某个元素是否可见 86
- 第3章 jQuery操作HTML事件 88
 - 3.1 禁止或启用输入框 88
 - 3.2 实时监听输入框字符的变化 89
 - 3.3 实时监听输入框值的变化 90
 - 3.4 绑定鼠标右键单击事件 91
 - 3.5 双击不选中文本 93
 - 3.6 通过单击事件添加或解除绑定 94
 - 3.7 激活整个div层的单击事件 95
 - 3.8 鼠标单击实现div的选取 95
 - 3.9 模拟鼠标单击事件 96
 - 3.10 设定时间间隔的方法 98
 - 3.11 设定时间延迟的方法 99
 - 3.12 延时显示子菜单的方法 100
 - 3.13 通过事件获取页面加载时间 101
 - 3.14 如何为动态添加的元素绑定事件处理函数 102
 - 3.15 为表格行增加单击事件 103
 - 3.16 用回车键模拟Tab键 104
- 第4章 jQuery操作CSS样式 106
 - 4.1 使用addClass()函数动态添加样式类 106
 - 4.2 使用removeClass()函数动态移除样式类 107
 - 4.3 使用toggleClass()函数切换页面元素的样式类 108
 - 4.4 为body增加class类支持 109
 - 4.5 操作div的显示与隐藏 111
 - 4.6 如何设定div始终居中显示 112
 - 4.7 测试浏览器是否支持某些CSS 3属性 114
 - 4.8 如何添加hover类到指定元素 114

- 4.9 基于URL地址为导航链接添加class样式 116
- 4.10 如何延迟添加class类 117
- 4.11 如何延迟清除class类 118
- 4.12 动态调整页面的字体大小 119
- 第5章 jQuery实现用户输入自动完成功能 121
- 5.1 最简单的用户输入自动完成 121
- 5.2 使用远程数据源的自动完成 123
- 5.3 带缓存的自动完成 124
- 5.4 带滚动条的自动完成 126
- 5.5 Combobox风格的自动完成 127
- 5.6 读取XML数据的自动完成 129
- 5.7 多维数据的自动完成 130
- 第6章 jQuery实现拖放功能 133
- 6.1 基本拖放功能 133
- 6.2 基于事件的拖放 134
- 6.3 限制移动范围的拖放 135
- 6.4 延迟进行的拖放 136
- 6.5 具有对齐功能的拖放 136
- 6.6 自动滚动的拖放 137
- 6.7 反转位置的拖放 138
- 6.8 使用事件监控拖曳次数 138
- 6.9 拖动时动态更改鼠标的光标类型和位置 139
- 6.10 拖曳并放置到目标容器 140
- 6.11 限制可放置的元素 141
- 6.12 实现可拖放的购物车 142
- 6.13 可排序的拖放 143
- 6.14 在多个列表之间进行拖放 144
- 6.15 使用拖动方式选择多个元素 145
- 6.16 在两个Tab标签之间进行元素拖动 146
- 6.17 拖动表格选择多行数据 148
- 6.18 拖动表格时自动选中复选框 149
- 6.19 拖动表格行并放置到目标位置 150
- 6.20 表格的拖动排序 152
- 6.21 拖动调整控件的大小 153
- 6.22 调整控件大小时设置调整约束 154
- 6.23 使用拖动的方式调整表格的宽度 154
- 6.24 设计可改变单元格宽度并可以多选的表格 155
- 第7章 jQuery操作图形图像 158
- 7.1 如何更好地处理图片无法显示问题 158
- 7.2 如何显示图片直到页面加载完成 160
- 7.3 预加载显示图片的方法 162
- 7.4 Facebook风格的图片预加载 163
- 7.5 检查图片src是否有效 164
- 7.6 上下滑动的图片 166
- 7.7 淡入淡出一幅图片，进入另一幅图片 170
- 7.8 获取图片原生尺寸的方法 171
- 7.9 检查图像是否已经被完全加载 172
- 7.10 单击改变背景图案 173
- 7.11 如何显示Flickr网站的图片 175
- 7.12 如何显示Google Picasaweb的图片 177
- 7.13 按比例调整图片的大小 179
- 7.14 滑动效果的背景图片 181
- 7.15 动态表单生成图片预览 182
- 7.16 平滑滚动的导航菜单 184

- 7.17 图片的放大预览 185
- 7.18 实现平滑的图片动态缩放效果 187
- 7.19 自动适应的窗口背景 188
- 7.20 如何判断加载多张图片的完成状态 189
- 7.21 鼠标悬停时的图片放大 190
- 7.22 淡出图片，淡入另一幅图片 192
- 7.23 页面加载时随机显示图片 193
- 7.24 按顺序淡入图片显示 195
- 7.25 检测图片的URL是否有效 196
- 7.26 强制显示图片的方法 198
- 7.27 实现可拖动显示的图片 199
- 第8章 jQuery实现AJAX 201
 - 8.1 动态加载外部文件 201
 - 8.2 动态加载外部网页 202
 - 8.3 加载网页文件内容并传递服务器端参数 203
 - 8.4 使用AJAX无刷新删除网页记录 205
 - 8.5 使用AJAX异步验证用户名和密码 207
 - 8.6 页面滚动时加载新的网页内容 209
 - 8.7 打造自己的站内搜索引擎 211
 - 8.8 异步加载并解析XML文件 213
 - 8.9 动态加载HTML内容到标签页中 215
 - 8.10 使用AJAX无刷新异步提交表单 216
 - 8.11 使用AJAX无刷新上传图片 219
 - 8.12 使用AJAX无刷新验证PHP会话是否有效 222
 - 8.13 在AJAX异步调用时显示加载指示器 223
 - 8.14 在AJAX异步调用时处理JSON数据 226
 - 8.15 解析XML数据并加载到HTML表格 228
 - 8.16 jQuery AJAX错误的处理方法 230
 - 8.17 在页面级创建全局的AJAX监听器以及状态指示器 231
 - 8.18 级联AJAX数据异步加载 231
 - 8.19 取消AJAX异步请求 233
- 第9章 jQuery常用算法 234
 - 9.1 jQuery遍历算法 234
 - 9.2 jQuery祖先算法 235
 - 9.3 jQuery后代算法 237
 - 9.4 jQuery同胞算法 238
 - 9.5 jQuery过滤算法 240
 - 9.6 对一个列表进行排序 241
 - 9.7 实现JSON对象数组的排序 242
 - 9.8 将12343778转成12.343.778的形式 244
 - 9.9 模拟抽奖程序 244
 - 9.10 实现冒泡算法 246
 - 9.11 查询数组中特定数值 248
 - 9.12 从数组中移除特定数值 249
 - 9.13 根据指定正则表达式识别超链接 249
 - 9.14 验证Email地址的正确性 250
 - 9.15 动态统计字符个数 251
 - 9.16 使用jQuery验证用户年龄 253
 - 9.17 按照首字母进行元素排序 254
 - 9.18 获取URL地址的Hash参数 255
 - 9.19 避免多行文本溢出的算法 256
 - 9.20 随机选择一个元素 257
 - 9.21 替换 空字符的方法 258
 - 9.22 序列化表单到JSON数据 259

- 9.23 获取页面加载时间 260
- 9.24 将单个句子打断显示 262
- 9.25 限制只能输入中文、英文或数字 263
- 9.26 日期类型与时间戳的转换 264
- 9.27 使用数组模拟打字效果 265
- 9.28 获取数组中特定索引的最高值 266
- 9.29 清除所有的表单内容 267
- 9.30 用jQuery删除空白标签和具有非中断空格的标签 268
- 第10章 jQuery Mobile移动开发技巧 270
- 10.1 让页面自适应屏幕宽度 270
- 10.2 在移动设备页面中创建多个显示视图 271
- 10.3 创建对话框显示效果 273
- 10.4 从外部文件中加载页面内容 275
- 10.5 为页面添加转场效果 276
- 10.6 设置全局默认的转场效果 278
- 10.7 定制显示回退按钮 280
- 10.8 在标题栏中添加导航栏 280
- 10.9 在页脚区域添加导航栏 281
- 10.10 添加可折叠的导航按钮 282
- 10.11 实现可折叠的输入表单 284
- 10.12 实现手风琴样式的折叠面板 285
- 10.13 使用网格打造简单的九宫格界面 287
- 10.14 可动态隐藏的页眉和页脚 289
- 10.15 最简单的手机相册 289
- 10.16 在列表框上添加气泡提示 291
- 10.17 在列表框上添加自定义按钮 292
- 10.18 为列表添加自定义的缩略图图标 294
- 10.19 创建列表日历的效果 296
- 10.20 动态创建listview列表项 298
- 10.21 动态加载和切换页面 299
- 10.22 在页面切换时显示加载进度框 300
- 10.23 在屏幕旋转时更改显示样式 302
- 10.24 在列表框中实现加载更多效果 303
- 10.25 自定义选择菜单 304
- 10.26 使用多个选择菜单进行组合选择 306
- 10.27 使用多选菜单选择多个值 308
- 10.28 创建双重范围的滑块 310
- 10.29 实现开关效果的选择功能 312
- 10.30 创建主题化的表单效果 313
- 第11章 其他常用代码段 315
- 11.1 判断jQuery库是否被加载 315
- 11.2 解决jQuery库冲突的方法 316
- 11.3 jQuery版本检查方法 317
- 11.4 解决jQuery版本冲突问题 317
- 11.5 如何设置IE特有的功能 318
- 11.6 判断浏览器类型并设置HTML元素内容 319
- 11.7 加载Google CDN的jQuery库 320
- 11.8 Cookies应用方法 321
- 11.9 使用cookie.js管理Cookies 323
- 11.10 让Cookies在N分钟后过期 324
- 11.11 如何删除Cookies 324
- 11.12 获取当前页面的URL并添加样式 325
- 11.13 向表格追加一行数据 326
- 11.14 获取客户端IP 327

11.15 向Firebug的控制面板发送消息 328
11.16 根据不同的屏幕大小显示不同的网页 329
11.17 jQuery遍历对象的属性 330
11.18 最优化的循环语句写法 331
11.19 如何构建最优化的字符串 332
11.20 使用jQuery产生GUID值 333
11.21 使用jQuery实现聚合函数 333
11.22 用jQuery打印网页的特定区域 334
11.23 禁止表单被提交 335
11.24 使用delay()延迟执行动画 336
11.25 在网页上运行本地程序的方法 337
11.26 动态过滤HTML表格中的内容 338
11.27 使用递归函数创建文字闪烁特效 340
11.28 使用ID选择器加快选择的速度 341
11.29 在类选择器前用标签选择器加快速度 341
11.30 缓存jQuery对象以提升性能 342
11.31 使用find()函数提升子查询的性能 343
11.32 使用jQuery操作DOM的限制 344
• • • • • ([收起](#))

[超实用的jQuery代码段_下载链接1](#)

标签

jQuery

前端开发

javascript

前端

Web前端

JavaScript

CSS, jquery, javascript

计算机

评论

这本书不值59块钱！一、配套的demo排放很乱，而且明显不是同一个人的代码风格，感觉是网上找了凑起来的。二、书中印刷有很多小错误。三、我买书是想看一个效果用jquery如何去实现的，而不是看你来引用插件然后后面加上一句：如有兴趣请访问插件官网查看源码。整本书里应该有三分之一以上是引用了插件的。jquery插件多是好事，可是这本书的作者你未免太偷懒？

2016.42 太罗嗦，代码拼起来的书

确实是网上例子。。。个人买肯能因为想看点纸质吧

想法不错，内容堆砌。方向由于jq本身是拿来用的，导致里面大段原理重复的题目，或者直接调用插件。适合新新手敲两章建立自信，但是里面又没讲明用了什么为什么；老手看了更没进步空间

代码可以看，太罗嗦

内容挺多，挺开阔眼界，给初学者看的，又练手又学会一种多角度看功能的方法。

感觉就是网上的例子照搬，没什么亮点

[超实用的jQuery代码段 下载链接1](#)

书评

这个挺好的，这个方向挺好，目前还没有这类的书。
这是一本讲究代码实践的书，近350段代码带来的不仅仅是网页开发速度的提升，还有如何创建高性能网页、如何处理jQuery特效、如何应对跨浏览器兼容、如何进行前端代码优化等困扰Web开发人员的问题解决方案。

学习语言的方法是多种多样的，你可以从基础语法学起，一点一点慢慢掌握，不过这样学完以后，很难学以致用，在实际工作中恐怕还是得从零开始做起。
另外你也可以从看别人的代码开始学起，这个开始是比较困难的，一个完整的别人写的代码，你要完全看懂是非常需要时间的，如果这个...

JSON、XML、序列化、AJAX、闭包、Callback、链式操作、插件这些点的确都挺难理解的，这本书离把这些点都设计成实用的功能和代码，让我们一看就明白了。果真是市场上绝无仅有的jQuery代码书，超级实用、有价值、高效的jQuery代码书！

这本书真的太好了，真的太好了，真的太好了。
市场上一直没有联系jquery代码的书，都是去学语法，学函数，学会了出来什么也不会！！我觉得这本书真的太好了，对小白或刚毕业的人来说，最最合适最最有效了。

[超实用的jQuery代码段_下载链接1](#)