

HTML自学视频教程



[HTML自学视频教程 下载链接1](#)

著者:软件开发技术联盟

出版者:清华大学出版社

出版时间:2014-12

装帧:

isbn:9787302371045

《HTML自学视频教程》以初学者为主要对象，全面介绍了使用HTML5进行网页开发的各种技术。在内容排列上由浅入深，让读者循序渐进地掌握HTML5网页开发技术；在内容讲解上结合丰富的图解和形象的比喻，帮助读者理解晦涩难懂的技术；在内容形式上附有大量的注意、说明、技巧等栏目，夯实读者理论技术，丰富管理与开发经验。

《HTML自学视频教程》共分3篇20章，其中，第1篇为入门篇，主要包括HTML5概述、HTML5基本标记、网页文本内容、列表的使用、超链接、使用图像、表格应用、编辑表单页面、常用的网页标签、多媒体页面等内容；第2篇为提高篇，主要包括绘制图形、HTML5与HTML4、HTML5的新增结构元素、表单的新增元素、多媒体播放、文件与拖放、Web API与通信API、Web

Workers处理线程、离线应用和地理位置定位等内容；第3篇为实战篇，主要介绍旅游信息网前台页面设计这一实战项目。另外本书光盘含：

12小时视频讲解/1120个编程实例/15个经典模块分析/17个项目开发案例/587个编程实践任务/596个能力测试题目（基础能力测试、数学及逻辑思维能力测试、面试能力测试、编程英语能力测试）/23个IT励志故事。

本书适用于HTML网页开发的爱好者、初学者和中级开发人员，也可以作为大中专院校和培训机构的教材。

作者介绍:

目录: 目录

本书光盘"自主学习系统"内容索引...XIII

第1篇 入门篇

第1章 HTML5概述 2

（视频讲解：26分钟）

1.1 HTML5简介 3

1.2 HTML的发展历程 3

1.3 HTML5的新认识和新特性 4

1.3.1 HTML5的新认识 4

1.3.2 HTML5的新特性 5

1.4 无插件方式 5

1.5 HTML的标签构成 6

1.5.1 HTML标签概述 6

1.5.2 开始标签<html> 7

1.5.3 头部标签<head> 8

1.5.4 标题标签<title> 8

1.5.5 主体标签<body> 8

1.5.6 编写时注意事项 8

1.6 编写HTML文件 9

1.6.1 HTML文件的编写方法 9

1.6.2 手工编写页面 10

1.6.3 使用可视化软件制作页面 11

1.6.4 使用浏览器浏览HTML文件 15

1.6.5 查看源文件 15

1.7 本章小结 16

第2章 HTML5基本标记 17

（视频讲解：44分钟）

2.1 头部标记<head> 18

2.2 标题标记<title> 18

2.3 元信息标记<meta> 19

2.3.1 设置页面关键字 19

2.3.2 设置页面描述 20

2.3.3 设置作者信息 20

2.3.4 设置编辑工具 21

2.3.5 设置网页文字及语言 21

2.3.6 设置限制搜索方式 22

2.3.7 设置定时跳转页面 22

2.3.8 设置网页的有效期 24

2.3.9 删除过期的cookie 24

2.3.10 禁止从缓存中调用 25

- 2.3.11 强制打开新窗口 25
- 2.3.12 设置网页的过渡效果 26
- 2.4 基底网址标记<base> 29
- 2.5 注释<!-- --> 30
- 2.6 页面主体标记<body> 31
 - 2.6.1 文字颜色属性text 31
 - 2.6.2 背景颜色属性bgcolor 32
 - 2.6.3 背景图像属性background 32
 - 2.6.4 链接文字属性link 35
 - 2.6.5 边距属性margin 38
- 2.7 综合应用 38
 - 2.7.1 设定自动刷新 38
 - 2.7.2 创建基本的HTML网页 39
- 2.8 本章常见错误 40
 - 2.8.1 时间和链接地址之间分隔符写成逗号或空格 40
 - 2.8.2 页面关键字设置过多 40
- 2.9 本章小结 41
- 2.10 跟我上机 41
- 第3章 网页文本内容 42
 - (视频讲解：28分钟)
 - 3.1 标题文字 43
 - 3.1.1 标题文字标记<h> 43
 - 3.1.2 标题文字的对齐方式属性align 43
 - 3.2 文字格式 45
 - 3.2.1 文字字体属性face 45
 - 3.2.2 文字大小属性size 46
 - 3.2.3 文字颜色属性color 47
 - 3.2.4 粗体、斜体、下划线标记、、<u> 48
 - 3.2.5 上标与下标标记<sup>、<sub> 49
 - 3.2.6 删除线标记<strike> 49
 - 3.2.7 等宽文字标记<code>、<samp> 50
 - 3.2.8 空格码" " 51
 - 3.2.9 其他特殊符号 52
 - 3.3 段落格式 53
 - 3.3.1 段落标记<p> 53
 - 3.3.2 取消换行标记<nobr> 54
 - 3.3.3 换行标记
 54
 - 3.3.4 保留原始排版标记<pre> 55
 - 3.3.5 水平居中标记<center> 56
 - 3.3.6 文字段落缩进标记<blockquote> 57
 - 3.4 添加水平线 58
 - 3.4.1 水平线标记<hr> 58
 - 3.4.2 水平线宽度与高度属性width、size 59
 - 3.4.3 水平线的颜色属性color 60
 - 3.4.4 水平线的对齐方式属性align 61
 - 3.4.5 去掉水平线阴影属性noshade 61
 - 3.5 其他文字标记 62
 - 3.5.1 文字标注标记<ruby> 62
 - 3.5.2 声明变量标记<var> 63
 - 3.5.3 忽视HTML标签标记<plaintext>、<xmp> 64

3.5.4 基字标记<BASEFONT>	65
3.5.5 设置地址文字标记<ADDRESS>	65
3.6 综合应用	66
3.6.1 通过格式标签定义文本样式	66
3.6.2 在文字上方标注说明	67
3.7 本章常见错误	68
3.7.1 粗体和斜体使用错误	68
3.7.2 换行符 使用过多	68
3.8 本章小结	68
3.9 跟我上机	68
第4章 列表的使用	70
（视频讲解：34分钟）	
4.1 列表标记	71
4.2 有序列表	71
4.2.1 有序列表标记	71
4.2.2 有序列表的类型属性type	72
4.2.3 有序列表的起始数值属性start	74
4.3 无序列表	75
4.3.1 无序列表标记	75
4.3.2 无序列表的类型属性type	76
4.4 有序列表和无序列表的组合	78
4.5 菜单列表标记<menu>	80
4.6 定义列表标记<dl>	81
4.7 目录列表标记<dir>	82
4.8 嵌套列表	83
4.8.1 定义列表的嵌套	83
4.8.2 有序列表和无序列表的嵌套	85
4.9 综合应用	86
4.9.1 定义列表的使用	86
4.9.2 ol列表的使用	87
4.9.3 有序列表的嵌套	89
4.10 本章常见错误	90
4.10.1 有序列表的start属性不是数字	90
4.10.2 列表使用不当	90
4.11 本章小结	90
4.12 跟我上机	91
第5章 超链接	92
（视频讲解：20分钟）	
5.1 什么是超链接和路径	93
5.1.1 超链接	93
5.1.2 路径	93
5.2 超链接	94
5.2.1 超链接标记<a>	94
5.2.2 链接到其他网页	94
5.2.3 目标窗口属性target	96
5.3 内部链接	98
5.4 外部链接	100
5.4.1 通过HTTP协议进行外部链接	101
5.4.2 FTP协议的外部链接	102
5.4.3 发送E-mail的外部链接	103
5.4.4 下载文件链接	104

- 5.5 书签链接 105
 - 5.5.1 建立书签 106
 - 5.5.2 同页面的书签链接 107
 - 5.5.3 不同页面的书签链接 109
- 5.6 其他链接 110
 - 5.6.1 脚本链接 110
 - 5.6.2 空链接 111
- 5.7 综合应用 111
 - 5.7.1 设置图片的超链接 111
 - 5.7.2 框架的嵌套 112
- 5.8 本章常见错误 113
 - 5.8.1 链接文件地址不正确 113
 - 5.8.2 建立书签链接未写"#" 114
- 5.9 本章小结 114
- 5.10 跟我上机 114
- 第6章 使用图像 116
 - (视频讲解：32分钟)
 - 6.1 常用图像格式 117
 - 6.2 向网页中插入图像 117
 - 6.3 图像属性 118
 - 6.3.1 图像高度属性height 118
 - 6.3.2 图像宽度属性width 119
 - 6.3.3 图像边框属性border 121
 - 6.3.4 图像水平间距属性hspace 122
 - 6.3.5 图像垂直间距属性vspace 123
 - 6.3.6 图像的对齐方式属性align 123
 - 6.3.7 图像的提示文字属性alt 125
 - 6.4 图像的超链接 126
 - 6.4.1 设置图像的超链接 126
 - 6.4.2 设置图像的热区链接 128
 - 6.5 综合应用 131
 - 6.5.1 图像中的提示文字属性 131
 - 6.5.2 3种不同对齐方式 132
 - 6.6 本章常见错误 133
 - 6.6.1 同时设置图像的宽度或高度使图像变形 133
 - 6.6.2 图像文件路径不正确 133
 - 6.7 本章小结 133
 - 6.8 跟我上机 134
- 第7章 表格应用 135
 - (视频讲解：48分钟)
 - 7.1 表格的构成 136
 - 7.1.1 表格的基本构成<table>、<tr>、<td> 136
 - 7.1.2 表格的标题<caption> 137
 - 7.1.3 表格的表头<th> 138
 - 7.2 表格基本属性 140
 - 7.2.1 表格宽度width 140
 - 7.2.2 表格高度height 141
 - 7.2.3 表格对齐方式align 143
 - 7.2.4 表格边框宽度border 144
 - 7.2.5 表格边框颜色bordercolor 145
 - 7.2.6 内框宽度cellspacing 146
 - 7.2.7 表格内文字与边框间距

- cellpadding 147
- 7.2.8 表格背景颜色bgcolor 149
- 7.2.9 表格的背景图像background 150
- 7.3 表格行属性 151
 - 7.3.1 行高度的设置height 151
 - 7.3.2 行的边框颜色bordercolor 152
 - 7.3.3 行的背景颜色bgcolor、background 153
 - 7.3.4 行文字的水平对齐方式align 154
 - 7.3.5 行文字的垂直对齐方式valign 156
 - 7.3.6 表格标题的垂直对齐方式align 157
- 7.4 单元格属性 158
 - 7.4.1 单元格大小width、height 158
 - 7.4.2 水平跨度colspan 159
 - 7.4.3 垂直跨度rowspan 160
 - 7.4.4 对齐方式align、valign 162
 - 7.4.5 单元格的背景色bgcolor 163
 - 7.4.6 单元格的边框颜色bordercolor 164
 - 7.4.7 单元格的亮边框bordercolorlight 166
 - 7.4.8 单元格的暗边框bordercolordark 167
 - 7.4.9 单元格的背景图像background 168
- 7.5 完整的表格结构 170
 - 7.5.1 表格的表首标记<thead> 170
 - 7.5.2 表格的表主体标记<tbody> 172
 - 7.5.3 表格的表尾标记<tfoot> 173
- 7.6 表格嵌套 175
- 7.7 综合应用 176
 - 7.7.1 表格的内部边框样式属性rules 176
 - 7.7.2 表格的边框样式属性frame 177
 - 7.7.3 表格的嵌套应用 179
- 7.8 本章常见错误 181
 - 7.8.1 背景图像属性放置在<tr>标记中 181
 - 7.8.2 cellpadding参数值过大 181
- 7.9 本章小结 182
- 7.10 跟我上机 182
- 第8章 编辑表单页面 183
 - (视频讲解：26分钟)
 - 8.1 表单概述 184
 - 8.2 表单标记及其属性 184
 - 8.2.1 name属性 185
 - 8.2.2 action属性 185
 - 8.2.3 method属性 185
 - 8.2.4 enctype属性 186
 - 8.2.5 target属性 186
 - 8.3 输入标记<input> 186
 - 8.3.1 文字域text 187
 - 8.3.2 密码域password 188
 - 8.3.3 单选按钮radio 189
 - 8.3.4 复选框checkbox 190

- 8.3.5 普通按钮button 190
- 8.3.6 提交按钮submit 191
- 8.3.7 重置按钮reset 191
- 8.3.8 图像域image 192
- 8.3.9 隐藏域hidden 193
- 8.3.10 文件域file 193
- 8.4 文本域标记<textarea> 194
- 8.5 菜单和列表标记<select>、<option> 195
- 8.6 在Dreamweaver中快速创建表单 196
- 8.7 综合应用 198
 - 8.7.1 让密码域更安全 198
 - 8.7.2 制作个人信息页面 199
 - 8.7.3 编写用户注册信息页 201
- 8.8 本章常见错误 203
 - 8.8.1 上传文件表单没有设置enctype属性 203
 - 8.8.2 表单中的列表不能实现多选 203
- 8.9 本章小结 203
- 8.10 跟我上机 203
- 第9章 常用的网页标签 206
(视频讲解：26分钟)
- 9.1 层 207
 - 9.1.1 层的分类 207
 - 9.1.2 定义数据块 207
- 9.2 <div>标签 208
 - 9.2.1 <div>标签概述 208
 - 9.2.2 <div>标签的属性 209
 - 9.2.3 与<div>标签 216
- 9.3 <layer>和<ilayer>标签 217
 - 9.3.1 标签层的使用 218
 - 9.3.2 <layer>和<ilayer>标签的区别 219
- 9.4 <iframe>标签 219
 - 9.4.1 <iframe>标签概述 219
 - 9.4.2 <iframe>标签的属性 220
- 9.5 综合应用 222
 - 9.5.1 两个div并排 222
 - 9.5.2 应用div制作下拉菜单
导航条 222
 - 9.5.3 设置一行两列浮动布局 226
- 9.6 本章常见错误 227
 - 9.6.1 页面中的id属性值不唯一 227
 - 9.6.2 主体层中z-index属性值大于
背景层 228
- 9.7 本章小结 228
- 9.8 跟我上机 228
- 第10章 多媒体页面 230
(视频讲解：20分钟)
- 10.1 文字的滚动 231
 - 10.1.1 <marquee>标记 231
 - 10.1.2 direction属性 231
 - 10.1.3 behavior属性 232
 - 10.1.4 scrollamount属性 233

- 10.1.5 scrollDelay属性 234
- 10.1.6 loop属性 235
- 10.1.7 width、height属性 235
- 10.1.8 bgColor属性 236
- 10.1.9 hspace、vspace属性 237
- 10.2 背景音乐 238
 - 10.2.1 <bgsound>标记 238
 - 10.2.2 loop属性 239
- 10.3 多媒体文件 240
 - 10.3.1 <embed>标记 240
 - 10.3.2 autostart属性 241
 - 10.3.3 loop属性 242
 - 10.3.4 hidden属性 243
- 10.4 综合应用 244
 - 10.4.1 嵌入MP3音乐 244
 - 10.4.2 嵌入Flash动画 245
- 10.5 本章常见错误 246
 - 10.5.1 文件URL地址不正确 246
 - 10.5.2 <embed>标记的loop属性值设置为数字 246
- 10.6 本章小结 246
- 10.7 跟我上机 246

第2篇 提高篇

第11章 绘制图形 248

(视频讲解: 1小时25分钟)

- 11.1 canvas基础 249
 - 11.1.1 canvas元素简介 249
 - 11.1.2 插入canvas元素 249
 - 11.1.3 绘制矩形实例 251
- 11.2 使用路径绘制圆形 252
 - 11.2.1 绘制圆形 253
 - 11.2.2 绘制火柴人 254
 - 11.2.3 绘制贝济埃曲线 257
- 11.3 运用样式与颜色 259
 - 11.3.1 fillStyle和strokeStyle属性 259
 - 11.3.2 globalAlpha属性 261
 - 11.3.3 线型Line styles 262
- 11.4 实现图形的变形 264
 - 11.4.1 坐标的变换 264
 - 11.4.2 矩阵变换 266
- 11.5 绘制渐变图形 269
 - 11.5.1 绘制线性渐变 269
 - 11.5.2 绘制径向渐变 271
- 11.6 绘制阴影和组合图形 272
 - 11.6.1 绘制阴影 272
 - 11.6.2 绘制组合图形 273
- 11.7 绘制文字 275
- 11.8 应用图像 277
 - 11.8.1 绘制图像 277
 - 11.8.2 图像的局部放大 279
 - 11.8.3 图像平铺 280
 - 11.8.4 图像裁剪 282

- 11.8.5 处理像素 283
- 11.9 保存与恢复状态 285
- 11.10 文件的保存 285
- 11.11 对画布绘制实现动画 286
- 11.12 综合应用 287
 - 11.12.1 使用canvas API绘制简单动画 287
 - 11.12.2 移动、缩放、旋转绘制的图形 288
- 11.13 本章常见错误 288
 - 11.13.1 canvas未设置id属性 288
 - 11.13.2 shadowBlur属性值错误 289
- 11.14 本章小结 289
- 11.15 跟我上机 289
- 第12章 HTML5与HTML4 291
 - (视频讲解：50分钟)
 - 12.1 HTML5的语法变化 292
 - 12.1.1 HTML5中的标记方法 292
 - 12.1.2 HTML5与之前版本的区别 293
 - 12.2 新增的元素和废除的元素 294
 - 12.2.1 新增的结构元素 294
 - 12.2.2 新增的行内 (inline) 语义元素 295
 - 12.2.3 新增的块级 (block) 语义元素 296
 - 12.2.4 新增的input元素的类型 297
 - 12.2.5 新增的多媒体元素与交互性元素 298
 - 12.2.6 废除的元素 299
 - 12.3 新增的属性和废除的属性 299
 - 12.3.1 新增的属性 300
 - 12.3.2 废除的属性 302
 - 12.4 全局属性 303
 - 12.4.1 designMode属性 303
 - 12.4.2 hidden属性 304
 - 12.4.3 contentEditable属性 304
 - 12.4.4 tabIndex属性 305
 - 12.4.5 spellcheck属性 305
 - 12.5 综合应用 306
 - 12.5.1 article元素嵌套 306
 - 12.5.2 section元素 307
 - 12.6 本章常见错误 308
 - 12.6.1 charset和http-equiv属性同时使用 308
 - 12.6.2 spellcheck未声明属性值 308
 - 12.7 本章小结 309
 - 12.8 跟我上机 309
- 第13章 HTML5的新增结构元素 310
 - (视频讲解：20分钟)
 - 13.1 新增的主体结构元素 311
 - 13.1.1 article元素 311
 - 13.1.2 section元素 314
 - 13.1.3 nav元素 316
 - 13.1.4 aside元素 317

- 13.1.5 time元素 319
- 13.1.6 pubdate属性 320
- 13.2 新增的非主体结构元素 320
 - 13.2.1 header元素 320
 - 13.2.2 hgroup元素 321
 - 13.2.3 footer元素 322
 - 13.2.4 address元素 323
- 13.3 综合应用 323
 - 13.3.1 article元素嵌套 323
 - 13.3.2 section元素应用 324
- 13.4 本章常见错误 325
 - 13.4.1 使用section元素时的常见错误 325
 - 13.4.2 用menu元素代替nav元素 325
- 13.5 本章小结 325
- 13.6 跟我上机 326
- 第14章 表单的新增元素 327
 - (视频讲解：48分钟)
 - 14.1 新增表单元素与属性 328
 - 14.1.1 增加与改良的input元素 328
 - 14.1.2 output元素 333
 - 14.1.3 应用新增元素制作注册表单 333
 - 14.1.4 新增的属性 335
 - 14.2 验证表单 338
 - 14.2.1 自动验证 338
 - 14.2.2 checkValidity显式验证法 339
 - 14.2.3 使用setCustomValidity()方法自定义错误信息 340
 - 14.2.4 避免验证 342
 - 14.3 新增和改良的页面元素 342
 - 14.3.1 details元素 342
 - 14.3.2 figure与figcaption元素 343
 - 14.3.3 progress元素 344
 - 14.3.4 mark元素 346
 - 14.3.5 meter元素 348
 - 14.3.6 cite元素 349
 - 14.3.7 重新定义的small元素 349
 - 14.3.8 改良的ol列表 349
 - 14.3.9 改良的dl列表 350
 - 14.4 综合应用 351
 - 14.4.1 search搜索类型的input元素 351
 - 14.4.2 range类型的input元素 352
 - 14.5 本章常见错误 353
 - 14.5.1 progress元素的属性值错误 353
 - 14.5.2 使用required或pattern未指定name属性的值 354
 - 14.6 本章小结 354
 - 14.7 跟我上机 354
- 第15章 多媒体播放 356
 - (视频讲解：36分钟)
 - 15.1 HTML5页面中的多媒体 357
 - 15.2 多媒体元素的属性 358
 - 15.3 多媒体元素的方法 362
 - 15.3.1 媒体播放时的方法 362

- 15.3.2 canPlayType()方法 363
- 15.4 多媒体元素的事件 364
 - 15.4.1 事件处理 364
 - 15.4.2 事件介绍 364
- 15.5 综合应用 368
 - 15.5.1 video元素的error属性的返回值 368
 - 15.5.2 自定义video元素控制条工具栏 369
- 15.6 本章常见错误 370
 - 15.6.1 不支持的播放格式 370
 - 15.6.2 播放文件URL地址不正确 371
- 15.7 本章小结 371
- 15.8 跟我上机 371
- 第16章 文件与拖放 373
 - (视频讲解：40分钟)
 - 16.1 选择文件 374
 - 16.1.1 FileList与file对象 374
 - 16.1.2 Blob对象的属性 375
 - 16.1.3 通过类型过滤文件 376
 - 16.2 使用FileReader对象读取文件 377
 - 16.2.1 检测浏览器对FileReader对象的支持 378
 - 16.2.2 FileReader对象的方法 378
 - 16.2.3 实现图片的预览 379
 - 16.2.4 文本文件的读取 380
 - 16.2.5 FileReader对象中的事件 382
 - 16.3 拖放API 384
 - 16.3.1 实现拖放的步骤 384
 - 16.3.2 拖放实例 384
 - 16.4 dataTransfer对象 386
 - 16.4.1 设置拖放效果 387
 - 16.4.2 设置拖放图标 387
 - 16.5 综合应用 388
 - 16.5.1 使用JavaScript实现元素拖放 388
 - 16.5.2 元素在拖放过程中触发的事件 389
 - 16.6 本章常见错误 390
 - 16.6.1 两个拖放效果值不相等 390
 - 16.6.2 页面未设置为不执行默认处理 390
 - 16.7 本章小结 391
 - 16.8 跟我上机 391
- 第17章 Web API与通信API 393
 - (视频讲解：54分钟)
 - 17.1 Web Storage 394
 - 17.1.1 Web Storage简介 394
 - 17.1.2 WebStorage的API 394
 - 17.1.3 两种不同存储类型的实例--计数器 396
 - 17.2 Web SQL数据库 398
 - 17.2.1 Web SQL数据库简介 398

- 17.2.2 Web SQL Database API的使用 398
- 17.3 跨文档消息通信 400
 - 17.3.1 postMessageAPI的使用 401
 - 17.3.2 跨文档消息传输 401
- 17.4 综合应用 403
 - 17.4.1 JSON对象的存储实例--用户信息卡 403
 - 17.4.2 简单用户登录 406
- 17.5 本章常见错误 409
 - 17.5.1 重复创建已经存在的数据表 409
 - 17.5.2 创建数据表时未使用事务 409
- 17.6 本章小结 409
- 17.7 跟我上机 410
- 第18章 Web Workers处理线程 412
 - (视频讲解: 22分钟)
 - 18.1 创建和使用Worker 413
 - 18.2 Worker能做什么 413
 - 18.3 多个JavaScript文件的加载与执行 414
 - 18.4 线程的嵌套 415
 - 18.4.1 线程的单层嵌套 415
 - 18.4.2 多个子线程实现数据交互 417
 - 18.5 综合应用 420
 - 18.5.1 使用线程传递JSON对象 420
 - 18.5.2 使用线程嵌套交互数据 421
 - 18.6 本章常见错误 422
 - 18.6.1 在后台线程的脚本文件中使用文档对象或窗口对象 422
 - 18.6.2 导入脚本文件出现错误 422
 - 18.7 本章小结 422
 - 18.8 跟我上机 422
- 第19章 离线应用和地理位置定位 425
 - (视频讲解: 20分钟)
 - 19.1 HTML5离线Web应用概述 426
 - 19.2 创建HTML5离线应用 427
 - 19.2.1 缓存清单文件manifest 427
 - 19.2.2 配置IIS服务器 429
 - 19.2.3 浏览manifest文件 429
 - 19.3 浏览器与服务器的交互 430
 - 19.4 applicationCache对象 431
 - 19.4.1 swapCache()方法 432
 - 19.4.2 applicationCache对象的事件 433
 - 19.5 Geolocation API概述 436
 - 19.5.1 getCurrentPosition()方法 436
 - 19.5.2 watchCurrentPosition()方法 438
 - 19.5.3 clearWatch()方法 439
 - 19.6 position对象 439
 - 19.7 综合应用 440
 - 19.7.1 简单离线应用 440
 - 19.7.2 离线留言数据交互 441
 - 19.7.3 在页面上使用Google地图 442
 - 19.7.4 获取地理位置定位 444
 - 19.8 本章常见错误 445

19.8.1 使用swapCache()方法得不到
及时更新的页面 445
19.8.2 获得用户当前位置信息时拒绝
共享 445
19.9 本章小结 445
19.10 跟我上机 445

第3篇 实战篇

第20章 旅游信息网前台页面设计 448
(视频讲解：24分钟)

20.1 网站简介 449

20.2 系统设计 449

20.2.1 系统目标 449

20.2.2 网站预览 449

20.3 系统开发及运行环境 453

20.4 关键技术 453

20.4.1 网站主体结构设计 453

20.4.2 HTML5结构元素的使用 454

20.5 网站公共部分设计 455

20.5.1 设计网站header 455

20.5.2 设计网站footer 461

20.6 网站主页设计 462

20.6.1 网站介绍及相关图片 462

20.6.2 左侧导航的实现 464

20.7 留下足迹页设计 467

20.7.1 音乐播放 467

20.7.2 添加留言功能 468

20.8 本章小结 470

• • • • • ([收起](#))

[HTML自学视频教程_下载链接1](#)

标签

HTML

评论

[HTML自学视频教程 下载链接1](#)

书评

[HTML自学视频教程 下载链接1](#)