


计算机系统：核心概念及软硬件实现（原书第4版）



[计算机系统：核心概念及软硬件实现（原书第4版） 下载链接1](#)

著者:J. 斯坦利·沃法德

出版者:机械工业出版社

出版时间:2015-7-1

装帧:平装

isbn:9787111507833

本书基于虚构的计算机Pep/8，清晰、详细，循序渐进地介绍了计算机组成、汇编语言和计算机体系结构中的核心思想，围绕7个抽象层次组织内容，详细介绍了计算机系统的应用层、高级语言层、汇编层、操作系统层、指令集架构层、微代码层和逻辑门层。本书有完整的程序示例，理论和实践相结合，宽度和深度相结合，提供了对普适的冯·诺依曼机器架构的深入理解。

本书可作为高等院校计算机专业本科生的教材，也可作为相关专业人员学习计算机

基础知识的参考书。

作者介绍:

J. 斯坦利·沃法德 (J. Stanley Warford)，现为美国佩珀代因大学 (Pepperdine University) 大学计算机科学系教授。Warford教授在进入学术界前是航空工程师，他任教30余年，曾担任佩珀代因大学计算机科学系主任。他从伦斯勒理工学院获得硕士学位，从加州大学洛杉矶分校获得博士学位。由于杰出的教学成果，Warford教授获得了Lukman奖。

龚奕利，本科毕业于武汉大学，在中国科学院计算技术研究所获得博士学位，曾在美国印第安纳大学从事博士后工作和美国密歇根大学从事访问学者工作，现为武汉大学计算机学院副教授。主要研究方向为高性能计算和分布式系统，包括云计算和广域文件系统。翻译过《深入理解计算机系统》（第一、二版）等计算机专业书籍。

目录: 出版者的话

中文版序

译者序

前言

第一部分应用层 (第7层)

第1章计算机系统2

1.1 抽象层次2

1.1.1 艺术中的抽象3

1.1.2 文档中的抽象4

1.1.3 组织中的抽象5

1.1.4 机器中的抽象6

1.1.5 计算机系统抽象6

1.2 硬件8

1.2.1 输入设备9

1.2.2 输出设备11

1.2.3 主存储器12

1.2.4 中央处理单元13

1.3 软件13

1.3.1 操作系统14

1.3.2 软件分析和设计15

1.4 数据库系统16

1.4.1 关系17

1.4.2 查询18

1.4.3 语言结构19

总结20

练习21

第二部分高级语言层 (第6层)

第2章C++24

2.1 变量24

2.1.1 C++编译器24

2.1.2 机器无关性24

2.1.3 C++的内存模型25

2.1.4 全局变量和赋值语句26

2.1.5 局部变量28

2.2 控制流29

2.2.1 if/else语句29

2.2.2 switch语句30

2.2.3while循环	30
2.2.4do循环	31
2.2.5数组和for循环	31
2.3函数	32
2.3.1空函数和传值调用的参数	32
2.3.2函数的例子	33
2.3.3传引用调用的参数	34
2.4递归	36
2.4.1阶乘函数	37
2.4.2递归的思考方式	39
2.4.3递归加法	40
2.4.4二项式系数函数	41
2.4.5逆转数组元素顺序	45
2.4.6汉诺塔	45
2.4.7 相互递归	48
2.4.8递归的成本	48
2.5动态内存分配	49
2.5.1指针	49
2.5.2结构	50
2.5.3链式数据结构	51
总结	52
练习	53
问题	54
第三部分指令集架构层（第3层）	
第3章信息的表示	58
3.1 无符号二进制表示	58
3.1.1二进制存储器	58
3.1.2整数	59
3.1.3基本转换	60
3.1.4无符号整数的范围	61
3.1.5无符号加法	62
3.1.6 进位位	62
3.2补码二进制表示	63
3.2.1补码的表数范围	65
3.2.2基数转换	66
3.2.3 数轴	66
3.2.4溢出位	68
3.2.5负数和零位	69
3.3 二进制运算	69
3.3.1逻辑运算符	69
3.3.2寄存器传送语言	70
3.3.3算术运算符	70
3.3.4循环移位运算符	72
3.4十六进制和符号表示	72
3.4.1十六进制	72
3.4.2基数转换	73
3.4.3字符	75
3.5浮点数表示	77
3.5.1二进制小数	77
3.5.2余码表示	78
3.5.3隐藏位	79
3.5.4特殊值	80
3.5.5IEEE 754浮点数标准	83
3.6跨层的表示方法	85

3.6.1另一种表示	87
3.6.2模型	88
总结	90
练习	90
问题	95
第4章计算机体系结构	97
4.1硬件	97
4.1.1中央处理单元	98
4.1.2主存储器	98
4.1.3 输入设备	99
4.1.4 输出设备	99
4.1.5 数据和控制	100
4.1.6 指令格式	100
4.2直接寻址	102
4.2.1 停止指令	102
4.2.2装入指令	103
4.2.3存储指令	103
4.2.4加法指令	104
4.2.5减法指令	105
4.2.6与和或指令	105
4.2.7按位取反和取负指令	106
4.2.8装入字节和存储字节指令	107
4.2.9字符输入和输出指令	108
4.3冯·诺依曼机器	109
4.3.1 冯·诺依曼执行周期	109
4.3.2一个字符输出程序	110
4.3.3冯·诺依曼漏洞	113
4.3.4一个字符输入程序	113
4.3.5十进制转换为ASCII	113
4.3.6一个修改自身的程序	114
4.4ISA3层编程	115
4.4.1只读内存	117
4.4.2Pep/8操作系统	117
4.4.3使用Pep/8系统	119
总结	119
练习	120
问题	121
第四部分汇编层（第5层）	
第5章汇编语言	124
5.1汇编程序	124
5.1.1指令助记符	124
5.1.2伪操作	126
5.1.3.ASCII和.END伪操作	126
5.1.4汇编器	127
5.1.5.BLOCK伪操作	128
5.1.6.WORD和.BYTE伪操作	129
5.1.7使用Pep/8汇编器	129
5.1.8交叉汇编器	130
5.2立即数寻址和陷阱指令	131
5.2.1立即数寻址	131
5.2.2DECI、DECO和BR指令	131
5.2.3STRO指令	133
5.2.4解释位模式	134
5.2.5反汇编器	135

- 5.3符号137
 - 5.3.1带符号的程序137
 - 5.3.2一个冯·诺依曼示例138
- 5.4从HOL6层翻译139
 - 5.4.1cout语句139
 - 5.4.2变量和类型140
 - 5.4.3全局变量和赋值语句141
 - 5.4.4类型兼容143
 - 5.4.5Pep/8符号跟踪器144
 - 5.4.6 算术移位和循环移位指令145
 - 5.4.7常量和.EQUATE147
 - 5.4.8指令和数据的放置149
- 总结149
- 练习150
- 问题152
- 第6章编译到汇编层155
 - 6.1 栈寻址和局部变量155
 - 6.1.1栈相对寻址155
 - 6.1.2访问运行时栈156
 - 6.1.3局部变量158
 - 6.2转移指令和控制流159
 - 6.2.1 翻译if语句160
 - 6.2.2 优化编译器161
 - 6.2.3翻译if/else语句162
 - 6.2.4翻译while循环163
 - 6.2.5翻译do循环164
 - 6.2.6 翻译for循环165
 - 6.2.7 面条代码166
 - 6.2.8早期语言中的控制流168
 - 6.2.9结构化编程定律169
 - 6.2.10goto争论169
 - 6.3 函数调用和参数171
 - 6.3.1翻译函数调用171
 - 6.3.2用全局变量翻译传值调用参数173
 - 6.3.3 用局部变量翻译传值调用参数176
 - 6.3.4翻译非空函数调用178
 - 6.3.5 用全局变量翻译传引用调用参数180
 - 6.3.6用局部变量翻译传引用调用参数183
 - 6.3.7翻译布尔类型186
 - 6.4 变址寻址和数组188
 - 6.4.1 翻译全局数组189
 - 6.4.2翻译局部数组191
 - 6.4.3翻译作为参数传递的数组193
 - 6.4.4翻译switch语句198
 - 6.5 动态内存分配200
 - 6.5.1翻译全局指针200
 - 6.5.2翻译局部指针204
 - 6.5.3翻译结构207
 - 6.5.4翻译链式数据结构210
 - 总结214
 - 练习214
 - 问题215

第7章语言翻译原理222

 - 7.1语言、语法和语法分析222

- 7.1.1连接223
- 7.1.2 语言223
- 7.1.3 语法224
- 7.1.4 C++标识符的语法225
- 7.1.5有符号整数的语法226
- 7.1.6上下文相关的语法227
- 7.1.7语法分析问题227
- 7.1.8表达式的语法228
- 7.1.9C++语法的一部分229
- 7.1.10 C++的上下文相关性232
- 7.2 有限状态机233
 - 7.2.1用FSM来分析标识符233
 - 7.2.2 简化的有限状态机234
 - 7.2.3非确定性有限状态机234
 - 7.2.4 具有空转移的状态机235
 - 7.2.5语言符号识别器237
- 7.3实现有限状态机239
 - 7.3.1查找表分析器240
 - 7.3.2直接编码分析器241
 - 7.3.3输入缓冲区类244
 - 7.3.4多token分析器244
- 7.4 代码生成249
 - 7.4.1语言翻译器249
 - 7.4.2 语法分析器特性259
- 总结260
- 练习260
- 问题262
- 第五部分 操作系统层（第4层）
- 第8章 进程管理266
 - 8.1 装载器266
 - 8.1.1 Pep/8操作系统266
 - 8.1.2 Pep/8装载器267
 - 8.1.3 程序的终止269
 - 8.2 陷阱269
 - 8.2.1 陷阱机制269
 - 8.2.2 RETTR指令270
 - 8.2.3 陷阱处理程序271
 - 8.2.4 陷阱寻址方式断言273
 - 8.2.5 陷阱操作数地址计算274
 - 8.2.6 空操作陷阱处理程序277
 - 8.2.7 DECI陷阱处理程序277
 - 8.2.8 DECO陷阱处理程序282
 - 8.2.9 STRO陷阱处理程序和OS向量284
 - 8.3 并发进程286
 - 8.3.1 异步中断286
 - 8.3.2 操作系统中的进程287
 - 8.3.3 多处理288
 - 8.3.4 并发处理程序289
 - 8.3.5 临界区290
 - 8.3.6 第一次尝试实现互斥291
 - 8.3.7 第二次尝试实现互斥291
 - 8.3.8 Peterson互斥算法292
 - 8.3.9 信号量293
 - 8.3.10 带信号量的临界区295

- 8.4 死锁296
 - 8.4.1 资源分配图296
 - 8.4.2 死锁策略298
- 总结298
- 练习299
- 问题302
- 第9章 存储管理305
 - 9.1 内存分配305
 - 9.1.1 单道程序设计305
 - 9.1.2 固定分区多道程序设计306
 - 9.1.3 逻辑地址306
 - 9.1.4 可变分区多道程序设计308
 - 9.1.5 分页310
 - 9.2 虚拟内存312
 - 9.2.1 大程序的行为312
 - 9.2.2 虚拟内存313
 - 9.2.3 按需取页315
 - 9.2.4 替换页315
 - 9.2.5 页替换算法316
 - 9.3 文件管理318
 - 9.3.1 磁盘驱动器318
 - 9.3.2 文件抽象319
 - 9.3.3 分配技术319
 - 9.4 错误检测和纠错码321
 - 9.4.1 错误检测码321
 - 9.4.2 编码要求322
 - 9.4.3 纠正一位错编码324
 - 9.5 RAID存储系统325
 - 9.5.1 RAID 0级：非冗余条带化326
 - 9.5.2 RAID 1级：镜像326
 - 9.5.3 RAID 01级和10级：条带化和镜像327
 - 9.5.4 RAID 2级：内存风格的ECC328
 - 9.5.5 RAID 3级：位交叉奇偶校验329
 - 9.5.6 RAID 4级：块交叉奇偶校验329
 - 9.5.7 RAID 5级：块交叉分布奇偶校验330
- 总结331
- 练习331
- 第六部分 逻辑门层（第1层）
- 第10章 组合电路334
 - 10.1 布尔代数和逻辑门334
 - 10.1.1 组合电路335
 - 10.1.2 真值表335
 - 10.1.3 布尔代数336
 - 10.1.4 布尔代数定理337
 - 10.1.5 互补证明338
 - 10.1.6 逻辑图339
 - 10.1.7 其他表达方式341
 - 10.2 组合分析341
 - 10.2.1 布尔表达式和逻辑图342
 - 10.2.2 真值表和布尔表达式343
 - 10.2.3 两级电路345
 - 10.2.4 无所不在的NAND346
 - 10.3 组合设计347
 - 10.3.1 范式348

- 10.3.2 三变量卡诺图349
- 10.3.3 四变量卡诺图353
- 10.3.4 对偶卡诺图355
- 10.3.5 无关条件356
- 10.4 组合设备356
 - 10.4.1 视角356
 - 10.4.2 复用器358
 - 10.4.3 二进制译码器358
 - 10.4.4 多路分配器359
 - 10.4.5 加法器359
 - 10.4.6 加法器/减法器361
 - 10.4.7 算术逻辑单元362
 - 10.4.8 LG1层的抽象367
- 总结368
- 练习368
- 第11章 时序电路374
 - 11.1 锁存器和时钟触发器374
 - 11.1.1 SR锁存器374
 - 11.1.2 钟控SR触发器376
 - 11.1.3 主-从SR触发器377
 - 11.1.4 基本触发器380
 - 11.1.5 JK触发器381
 - 11.1.6 D触发器382
 - 11.1.7 T触发器383
 - 11.1.8 激励表384
 - 11.2 时序分析和设计384
 - 11.2.1 时序分析问题385
 - 11.2.2 预设置和清除387
 - 11.2.3 时序设计387
 - 11.2.4 一个时序设计问题388
 - 11.3 计算机子系统390
 - 11.3.1 寄存器390
 - 11.3.2 总线391
 - 11.3.3 内存子系统392
 - 11.3.4 地址译码396
 - 11.3.5 双端口寄存器体400
 - 总结401
 - 练习402
- 第七部分 微代码层 (第2层)
- 第12章 计算机组成406
 - 12.1 构造ISA3层机器406
 - 12.1.1 中央处理单元406
 - 12.1.2 冯·诺依曼周期408
 - 12.1.3 实现存储字节指令412
 - 12.1.4 实现加法指令412
 - 12.1.5 实现装入指令413
 - 12.1.6 实现算术右移指令415
 - 12.2 性能问题416
 - 12.2.1 总线宽度417
 - 12.2.2 特殊的硬件单元419
 - 12.2.3 3个优化领域421
 - 12.2.4 微代码423
 - 12.3 MIPS机器425
 - 12.3.1 装入/存储体系结构425

- 12.3.2 指令集427
- 12.3.3 高速缓存431
- 12.3.4 MIPS的计算机组成437
- 12.3.5 流水线439
- 12.4 结论445
 - 12.4.1 模型简化446
 - 12.4.2 更大的景象446
- 总结447
- 练习448
- 附录Pep/8体系结构451
- 部分练习参考答案457
- 索引468
- • • • • ([收起](#))

[计算机系统：核心概念及软硬件实现（原书第4版）](#) [下载链接1](#)

标签

计算机系统

计算机

计算机科学

操作系统

計算機

编程

performance

Programming

评论

[计算机系统：核心概念及软硬件实现（原书第4版）_下载链接1](#)

书评

[计算机系统：核心概念及软硬件实现（原书第4版）_下载链接1](#)