

写给大家看的安卓应用开发书



编程大众化时代已经到来

App Inventor——无需编程的可视化App开发工具，让人人都会开发应用变为现实
13款由专业程序员搭建的App示例，给所有人亲身参与IT技术变革的机会
App Inventor主力开发人员打造，权威、实用

[写给大家看的安卓应用开发书_下载链接1](#)

著者:[美] David Wolber

出版者:人民邮电出版社

出版时间:2016-6

装帧:平装

isbn:9787115423887

本书由浅入深地介绍可视化编程工具App Inventor的基本内容，然后一步步指导读者搭建13个有趣的项目，包括一个短信回复应用、一个测验题应用和一个可以定位停车位置的应用。本书的后半部分可以看作开发者指南，帮助读者了解应用程序开发和计算机科学的基本知识。

作者介绍:

作者简介:

David Wolber

旧金山大学教授

Hal Abelson

麻省理工学院电子工程与计算机科学系教授

Ellen Spertus

米尔斯大学计算机科学副教授，谷歌公司资深科学家

Liz Looney

谷歌公司高级软件工程师，机器人工作小组成员

译者简介:

金从军

大学主修物理学，做过大学教师、IT创业者、渠道总监、程序员、开发项目经理、培训教师等，是Adobe公司的认证工程师及培训师；曾编写教材并翻译过计算机语言相关的书籍及技术资料，主要译著包括《自然计算：DNA、量子比特和智能机器的未来》《项目管理新思维：交互产业启示录》等；爱好游戏与编程；于2014年春创办17coding.net网站，开展与App Inventor相关的教学及技术咨询工作，在新浪博客等社交媒体上以“老巫婆”的名义发表了多篇关与App Inventor有关的技术文章。

目录: 序 xv

前言 xvii

第一部分 App Inventor 2 教程

第1章 你好猫咪 2

1.1 学习要点 2

1.2 App Inventor的开发环境 3

1.3 设计组件 4

1.3.1 创建一个标签 6

1.3.2 添加按钮组件 7

1.3.3 添加猫叫声 8

1.4 实时测试 8

1.5 为组件添加行为 9

1.5.1 让猫发出叫声 10

1.5.2 添加振动效果 12

1.5.3 摇晃设备 14

1.6 将应用下载到安卓设备中 14

1.7 应用的分享 15

1.8 改进建议 16

1.9 小结 16

- 第2章 油漆桶 17
 - 2.1 学习要点 18
 - 2.2 准备开始 18
 - 2.3 设计组件 18
 - 2.3.1 创建颜色按钮 19
 - 2.3.2 使用布局组件改善布局 19
 - 2.3.3 添加画布 20
 - 2.3.4 添加底部按钮及照相机组件 21
 - 2.4 为组件添加行为 22
 - 2.4.1 在触摸事件中画圆 23
 - 2.4.2 在拖动事件中画线 25
 - 2.4.3 改变颜色 26
 - 2.4.4 让用户拍照片 27
 - 2.4.5 改变画笔的大小 28
 - 2.4.6 使用变量 29
 - 2.4.7 修改变量的值 29
 - 2.5 完整的“油漆桶”应用 30
 - 2.6 改进 31
 - 2.7 小结 31
- 第3章 打地鼠 32
 - 3.1 作品描述 33
 - 3.2 学习要点 33
 - 3.3 准备开始 33
 - 3.4 设计组件 33
 - 3.4.1 设置行为组件 34
 - 3.4.2 设置标签组件 35
 - 3.5 为组件添加行为 36
 - 3.5.1 移动地鼠 36
 - 3.5.2 创建移动地鼠过程 37
 - 3.6 在应用启动时调用移动地鼠过程 38
 - 3.6.1 每秒钟调用一次移动地鼠过程 39
 - 3.6.2 记录成绩 39
 - 3.6.3 过程抽象 40
 - 3.6.4 重置分数 40
 - 3.6.5 碰到地鼠引起振动 41
 - 3.7 完整的“打地鼠”应用 41
 - 3.8 改进 42
 - 3.9 小结 42
- 第4章 开车不发短信 44
 - 4.1 学习要点 45
 - 4.2 准备开始 45
 - 4.3 设计组件 45
 - 4.4 为组件添加行为 47
 - 4.4.1 短信的自动回复 47
 - 4.4.2 编写自定义回复内容 48
 - 4.4.3 永久保存自定义回复内容 49
 - 4.4.4 应用启动时读取自定义短信 50
 - 4.4.5 大声读出收到的短信 51
 - 4.4.6 在自动回复中加入位置信息 53
 - 4.4.7 发送带有位置信息的回复短信 54
 - 4.5 完整的“开车不发短信”应用 55
 - 4.6 改进 55
 - 4.7 小结 56
- 第5章 瓢虫快跑 57

5.1 作品描述	57
5.2 学习要点	58
5.3 设计组件	58
5.3.1 准备开始	58
5.3.2 设置第一批组件	59
5.4 为组件添加行为	60
5.4.1 移动瓢虫	60
5.4.2 显示生命值	61
5.4.3 瓢虫因饥饿而死	64
5.4.4 添加蚜虫	64
5.4.5 让瓢虫吃掉蚜虫	65
5.4.6 瓢虫与蚜虫之间的碰撞检测	66
5.4.7 蚜虫的回归	67
5.4.8 添加重新开始按钮	67
5.4.9 添加青蛙	68
5.4.10 瓢虫的回归	69
5.4.11 添加音效	70
5.5 完整的“瓢虫快跑”应用	70
5.6 改进	72
5.7 小结	72
第6章 巴黎地图旅游	73
6.1 学习要点	73
6.2 设计组件	74
6.3 设置活动启动器组件的属性	75
6.4 为组件添加行为	75
6.4.1 创建目的地列表	76
6.4.2 让用户选择一个目的地	76
6.4.3 使用搜索网址打开地图	77
6.5 完整的应用：用活动启动器实现的地图旅游	78
6.5.1 用Web 浏览框实现的虚拟旅游	78
6.5.2 找到特定地图的URL	79
6.5.3 定义网址列表	79
6.5.4 修改列表选择框的完成选择行为	80
6.6 完整的“巴黎地图旅游”应用（Web 浏览框版）	81
6.7 改进	81
6.8 小结	82
第7章 安卓，我的车在哪儿	83
7.1 学习要点	83
7.2 准备开始	84
7.3 设计组件	84
7.4 为组件添加行为	85
7.4.1 显示当前位置	86
7.4.2 记录当前位置	87
7.4.3 指示记录位置的方向	88
7.4.4 永久保存已记录的位置信息	89
7.4.5 启动应用时提取已记录的位置信息	90
7.5 完整的“安卓，我的车在哪儿？”应用	92
7.6 改进	93
7.7 小结	93
第8章 总统问答	94
8.1 学习要点	94
8.2 准备开始	95
8.3 设计组件	95
8.4 为组件添加行为	96

8.4.1 定义问题及答案列表	96
8.4.2 定义索引值变量	97
8.4.3 显示第一个问题	97
8.4.4 遍历所有问题	98
8.4.5 让程序易于修改	100
8.4.6 为问题匹配图片	101
8.4.7 判断答案对错	103
8.5 完整的“总统问答”应用	105
8.6 改进	106
8.7 小结	107
第9章 木琴	108
9.1 作品描述	108
9.2 学习要点	108
9.3 准备开始	109
9.4 设计组件	109
9.5 创建键盘	109
9.5.1 创建两个音符按钮	109
9.5.2 添加音效播放器组件	110
9.5.3 在按钮与声音之间建立关联	110
9.5.4 命令安卓加载声音	112
9.5.5 实现其余的音符	113
9.6 记录并回放音符	114
9.6.1 添加组件	115
9.6.2 记录音符及时间	115
9.6.3 回放音符	117
9.6.4 回放适当延迟的音符	118
9.7 完整的“木琴”应用	119
9.8 改进	120
9.9 小结	121
第10章 出题与答题	123
10.1 学习要点	124
10.2 准备开始	124
10.3 设计组件	124
10.4 为组件添加行为	126
10.4.1 创建空列表	126
10.4.2 记录用户的输入	127
10.4.3 清空问题及答案	127
10.4.4 用多行文本显示问题及答案	128
10.4.5 调用显示问题及答案过程	129
10.4.6 将数据永久保存到网络数据库中	130
10.4.7 从数据库加载数据	131
10.5 完整的“出题”应用	132
10.6 “答题”应用：从数据库中读取试题	134
10.7 完整的“答题”应用	135
10.8 改进	137
10.9 小结	137
第11章 广播中心	138
11.1 学习要点	139
11.2 准备开始	139
11.3 设计组件	139
11.4 为组件添加行为	140
11.4.1 回应收到的短信	141
11.4.2 接纳申请人加入广播列表	142
11.4.3 广播消息	143

- 11.4.4 美化列表的显示 145
- 11.4.5 记录广播过的短信 146
- 11.4.6 将广播列表保存到数据库中 147
- 11.4.7 从数据库中加载广播列表 148
- 11.5 完整的“广播中心”应用 149
- 11.6 改进 150
- 11.7 小结 151
- 第12章 遥控机器人 152
- 12.1 学习要点 153
- 12.2 准备开始 153
- 12.3 设计组件 154
- 12.3.1 非可视组件 154
- 12.3.2 可视组件 155
- 12.4 为组件添加行为 156
- 12.4.1 连接到机器人 156
- 12.4.2 显示机器人列表 156
- 12.4.3 建立蓝牙连接 157
- 12.4.4 与机器人断开连接 158
- 12.4.5 操控机器人 159
- 12.4.6 用超声波传感器探测障碍物 161
- 12.5 改进 162
- 12.6 小结 162
- 第13章 亚马逊掌上书店 163
- 13.1 学习要点 164
- 13.2 什么是API 164
- 13.3 准备开始 166
- 13.4 设计组件 166
- 13.5 设计行为 168
- 13.5.1 搜索关键字 168
- 13.5.2 按ISBN 搜索 169
- 13.5.3 消除用户的困惑 170
- 13.5.4 扫描条码 170
- 13.5.5 改进信息的呈现方式 171
- 13.6 完整的“亚马逊掌上书店”应用 173
- 13.7 定制化API 174
- 13.8 改进 175
- 13.9 小结 175
- 第二部分 Inventor 指南
- 第14章 理解应用的结构 178
- 14.1 组件 179
- 14.2 行为 179
- 14.3 应用如食谱 179
- 14.4 应用是一组事件处理程序 180
- 14.5 事件类型 181
- 14.5.1 用户引发的事件 181
- 14.5.2 初始化事件 182
- 14.5.3 计时器事件 182
- 14.5.4 动画事件 182
- 14.5.5 外部事件 183
- 14.6 在事件处理程序中设置问题 183
- 14.7 在事件处理程中重复执行指令 184
- 14.8 事件处理程序可以实现存储功能 184
- 14.9 事件处理程序可以与网络对话 185
- 14.10 小结 185

- 第15章 软件工程与应用测试 186
 - 15.1 软件工程原则 186
 - 15.2 解决真实的问题 187
 - 15.3 向用户展示原型产品 187
 - 15.4 渐进式开发 187
 - 15.5 先设计，后编码 188
 - 15.6 对代码进行注释 188
 - 15.7 切割，分解，各个击破 189
 - 15.8 理解编程语言：用纸笔跟踪记录 189
 - 15.9 应用的调试 192
 - 15.9.1 监视变量 192
 - 15.9.2 测试单一代码块 193
 - 15.9.3 单步执行支持渐进式开发 193
 - 15.9.4 启用与禁用块 194
 - 15.10 小结 194
- 第16章 应用的存储 195
 - 16.1 被命名的存储空间 195
 - 16.2 属性 195
 - 16.3 定义变量 196
 - 16.4 变量的设置与读取 197
 - 16.5 设变量为表达式 198
 - 16.6 变量的递增 198
 - 16.7 构造复杂的表达式 199
 - 16.8 显示变量 199
 - 16.9 局部变量 200
 - 16.10 小结 200
- 第17章 创建动画应用 201
 - 17.1 在应用中添加画布组件 201
 - 17.2 画布的坐标系统 201
 - 17.3 用计时事件制作动画 203
 - 17.4 产生运动 203
 - 17.5 控制速度 204
 - 17.6 碰撞检测 204
 - 17.7 碰到边界 204
 - 17.8 碰撞事件与分离事件 205
 - 17.9 交互动画 206
 - 17.10 设置精灵的非计时器动画 207
 - 17.11 小结 208
- 第18章 程序中的决策 209
 - 18.1 条件判断 210
 - 18.2 非此即彼的条件判断 211
 - 18.3 多重条件判断 212
 - 18.4 复杂条件判断 212
 - 18.5 小结 215
- 第19章 数据列表编程 216
 - 19.1 创建列表变量 217
 - 19.2 选择列表项 217
 - 19.3 使用索引值遍历列表 218
 - 19.4 举例：遍历颜色列表 218
 - 19.5 创建输入表单及动态数据 220
 - 19.5.1 定义动态列表 220
 - 19.5.2 添加数据项 220
 - 19.5.3 显示列表 221
 - 19.5.4 删除列表项 222

19.6 列表中的列表	223
19.7 小结	225
第20章 循环	226
20.1 控制程序的执行：分支及循环	226
20.2 遍历列表循环	227
20.3 近距离观察循环	228
20.4 代码的可维护性	228
20.5 显示列表	229
20.6 条件循环	230
20.7 条件循环应用举例：公式计算	231
20.8 小结	232
第21章 定义过程与代码复用	233
21.1 消除冗余	234
21.2 定义过程	236
21.3 调用过程	236
21.4 程序计数器	237
21.5 为过程添加参数	237
21.6 过程的返回值	239
21.7 跨应用的代码复用	241
21.8 求两点间距离	241
21.9 小结	243
第22章 数据库	244
22.1 数据在本地的永久保存	245
22.2 从本地数据库提取数据	246
22.3 网络数据库及数据共享	246
22.3.1 用网络数据库组件保存数据	247
22.3.2 请求数据及数据处理	248
22.3.3 请求- 获得联动机制	249
22.3.4 复杂的请求- 获得联动举例	250
22.4 多标记同时请求数据	252
22.5 设置专属的网络数据库	253
22.6 小结	254
第23章 传感器	255
23.1 创建位置感知应用	255
23.1.1 GPS	256
23.1.2 App Inventor 与位置感知	257
23.1.3 边界检查	258
23.1.4 位置信息的来源：GPS、Wi-Fi 以及基站标识	259
23.2 方向传感器	259
23.2.1 用翻转角移动物体	260
23.2.2 控制运动的方向及速度	261
23.2.3 手机用作指南针	262
23.3 加速度传感器	262
23.3.1 响应设备的摇晃	263
23.3.2 使用加速度传感器的读数	263
23.3.3 检测自由落体	263
23.4 小结	264
第24章 网络通信	265
24.1 Web 浏览框组件	267
24.2 Web 客户端组件	268
24.3 网络数据库组件及其兼容API	270
24.4 小结	270
关于作者	271

• • • • • [\(收起\)](#)

[写给大家看的安卓应用开发书_下载链接1](#)

标签

Android

计算机

编程

手机应用

评论

万恶的gwf总有一天会倒下

要吐槽的一点是书里翻译的名字和中文app inventor里的不一样，为此会耗费很多精力去找，对初级的人来学可以说是非常不友好了。

虽然，内容中有一些专有名词发生了变化，但多尝试还是非常棒的

厉害了。。。。。

[写给大家看的安卓应用开发书_下载链接1](#)

[写给大家看的安卓应用开发书 下载链接1](#)