


Linux命令行与shell脚本编程大全（第3版）



[Linux命令行与shell脚本编程大全（第3版）_下载链接1](#)

著者:[美]布鲁姆，布雷斯纳汉

出版者:人民邮电出版社

出版时间:2016-8

装帧:平装

isbn:9787115429674

这是一本关于Linux命令行与shell脚本编程的全方位教程，主要包括四大部分：Linux命令行，shell脚本编程基础，高级shell脚本编程，如何创建实用的shell脚本。本书针对Linux系统的最新特性进行了全面更新，不仅涵盖了详尽的动手教程和现实世界中的实用信息，还提供了与所学内容相关的参考信息和背景资料。通过本书的学习，你将轻松写

出自己的shell脚本。

作者介绍:

作者简介:

Ricahard Blum

已在IT行业打拼20余年，担任过UNIX、Linux、Novell和Windows Server的系统及网络管理员，在Linux和开源软件领域著作颇丰。他还是一名网络课程讲师，美国多所大学和学院都采用他的Linux基础课程。

Christine Bresnahan

系统管理员，已经在IT行业工作了30余年，通过CompTIA Linux+、LPIC-1、Linux Essentials认证。目前在印第安纳波利斯市常春藤技术社区学院担任兼职教授，讲授Linux系统管理、Linux安全和Windows安全、Python编程等课程。

译者简介:

门佳

资深GNU/Linux用户，喜欢溯本求源，挖掘技术背后的细节。作为技术爱好者，对编译技术、Linux系统编程、Perl、网络协议分析、Web开发等均有涉猎，译有《Linux Shell脚本攻略》《TCP Sockets编程》《精通JavaScript》等书。

武海峰

美团大众点评EP团队创建者和负责人，关注移动互联应用和安全，热爱开源软件和GNU/Linux。坚信只有同时对用户使用场景和底层实现技术有深入理解才能成为可靠的Gatekeeper。目前正致力于提升新美大的研发质量和交付速度。

目录: 第一部分 Linux 命令行

第1章 初识Linux shell 2

1.1 什么是Linux 2

1.1.1 深入探究Linux内核 3

1.1.2 GNU工具 6

1.1.3 Linux桌面环境 8

1.2 Linux发行版 12

1.2.1 核心Linux发行版 13

1.2.2 特定用途的Linux发行版 13

1.2.3 Linux LiveCD 14

1.3 小结 15

第2章 走进shell 16

2.1 进入命令行 16

2.1.1 控制台终端 17

2.1.2 图形化终端 17

2.2 通过Linux控制台终端访问CLI 18

2.3 通过图形化终端仿真访问CLI 20

2.4 使用GNOME Terminal仿真器 21

2.4.1 访问GNOME Terminal 21

2.4.2 菜单栏 22

2.5 使用Konsole Terminal仿真器 25

2.5.1 访问Konsole Terminal 25

2.5.2 菜单栏 26

2.6 使用xterm终端仿真器 29

2.6.1 访问xterm 30

2.6.2 命令行参数 30

2.7 小结 32

第3章 基本的bash shell命令 33

3.1 启动shell 33

3.2 shell提示符 34

3.3 bash手册 34

3.4 浏览文件系统 37

3.4.1 Linux文件系统 37

3.4.2 遍历目录 40

3.5 文件和目录列表 42

3.5.1 基本列表功能 42

3.5.2 显示长列表 44

3.5.3 过滤输出列表 45

3.6 处理文件 46

3.6.1 创建文件 47

3.6.2 复制文件 47

3.6.3 制表键自动补全 50

3.6.4 链接文件 50

3.6.5 重命名文件 52

3.6.6 删除文件 54

3.7 处理目录 55

3.7.1 创建目录 55

3.7.2 删除目录 55

3.8 查看文件内容 58

3.8.1 查看文件类型 58

3.8.2 查看整个文件 59

3.8.3 查看部分文件 61

3.9 小结 63

第4章 更多的bash shell命令 64

4.1 监测程序 64

4.1.1 探查进程 64

4.1.2 实时监测进程 70

4.1.3 结束进程 72

4.2 监测磁盘空间 73

4.2.1 挂载存储媒体 73

4.2.2 使用df命令 76

4.2.3 使用du命令 77

4.3 处理数据文件 78

4.3.1 排序数据 78

4.3.2 搜索数据 81

4.3.3 压缩数据 83

4.3.4 归档数据 84

4.4 小结 85

第5章 理解shell 86

5.1 shell的类型 86

5.2 shell的父子关系 88

5.2.1 进程列表 91

5.2.2 别出心裁的子shell用法 93

5.3 理解shell的内建命令 96

5.3.1 外部命令	96
5.3.2 内建命令	97
5.4 小结	101
第6章 使用Linux环境变量	103
6.1 什么是环境变量	103
6.1.1 全局环境变量	104
6.1.2 局部环境变量	105
6.2 设置用户定义变量	106
6.2.1 设置局部用户定义变量	106
6.2.2 设置全局环境变量	107
6.3 删除环境变量	109
6.4 默认的shell环境变量	110
6.5 设置PATH环境变量	113
6.6 定位系统环境变量	114
6.6.1 登录shell	115
6.6.2 交互式shell进程	119
6.6.3 非交互式shell	120
6.6.4 环境变量持久化	121
6.7 数组变量	121
6.8 小结	122
第7章 理解Linux文件权限	124
7.1 Linux的安全性	124
7.1.1 /etc/passwd文件	124
7.1.2 /etc/shadow文件	126
7.1.3 添加新用户	127
7.1.4 删除用户	129
7.1.5 修改用户	130
7.2 使用Linux组	132
7.2.1 /etc/group文件	133
7.2.2 创建新组	133
7.2.3 修改组	134
7.3 理解文件权限	135
7.3.1 使用文件权限符	135
7.3.2 默认文件权限	136
7.4 改变安全性设置	138
7.4.1 改变权限	138
7.4.2 改变所属关系	139
7.5 共享文件	140
7.6 小结	142
第8章 管理文件系统	143
8.1 探索Linux文件系统	143
8.1.1 基本的Linux文件系统	143
8.1.2 日志文件系统	145
8.1.3 写时复制文件系统	147
8.2 操作文件系统	147
8.2.1 创建分区	147
8.2.2 创建文件系统	151
8.2.3 文件系统的检查与修复	153
8.3 逻辑卷管理	154
8.3.1 逻辑卷管理布局	154
8.3.2 Linux中的LVM	155
8.3.3 使用Linux LVM	156
8.4 小结	162
第9章 安装软件程序	163

- 9.1 包管理基础 163
- 9.2 基于Debian的系统 164
 - 9.2.1 用aptitude管理软件包 164
 - 9.2.2 用aptitude安装软件包 166
 - 9.2.3 用aptitude更新软件 168
 - 9.2.4 用aptitude卸载软件 169
 - 9.2.5 aptitude仓库 169
- 9.3 基于Red Hat的系统 171
 - 9.3.1 列出已安装包 171
 - 9.3.2 用yum安装软件 173
 - 9.3.3 用yum更新软件 174
 - 9.3.4 用yum卸载软件 174
 - 9.3.5 处理损坏的包依赖关系 175
 - 9.3.6 yum软件仓库 176
- 9.4 从源码安装 177
- 9.5 小结 180
- 第10章 使用编辑器 181
 - 10.1 vim编辑器 181
 - 10.1.1 检查vim软件包 181
 - 10.1.2 vim基础 183
 - 10.1.3 编辑数据 185
 - 10.1.4 复制和粘贴 185
 - 10.1.5 查找和替换 186
 - 10.2 nano编辑器 187
 - 10.3 emacs编辑器 188
 - 10.3.1 检查emacs软件包 189
 - 10.3.2 在控制台中使用emacs 190
 - 10.3.3 在GUI环境中使用emacs 195
 - 10.4 KDE系编辑器 196
 - 10.4.1 KWrite编辑器 196
 - 10.4.2 Kate编辑器 200
 - 10.5 GNOME编辑器 202
 - 10.5.1 启动gedit 203
 - 10.5.2 基本的gedit功能 203
 - 10.5.3 设定偏好设置 204
 - 10.6 小结 206
- 第二部分 shell脚本编程基础
- 第11章 构建基本脚本 210
 - 11.1 使用多个命令 210
 - 11.2 创建shell脚本文件 211
 - 11.3 显示消息 212
 - 11.4 使用变量 214
 - 11.4.1 环境变量 214
 - 11.4.2 用户变量 215
 - 11.4.3 命令替换 216
 - 11.5 重定向输入和输出 218
 - 11.5.1 输出重定向 218
 - 11.5.2 输入重定向 219
 - 11.6 管道 220
 - 11.7 执行数学运算 222
 - 11.7.1 expr命令 223
 - 11.7.2 使用方括号 224
 - 11.7.3 浮点解决方案 225
 - 11.8 退出脚本 228

- 11.8.1 查看退出状态码 228
- 11.8.2 exit命令 229
- 11.9 小结 231
- 第12章 使用结构化命令 232
- 12.1 使用if-then语句 232
- 12.2 if-then-else语句 235
- 12.3 嵌套if 235
- 12.4 test命令 238
- 12.4.1 数值比较 240
- 12.4.2 字符串比较 242
- 12.4.3 文件比较 246
- 12.5 复合条件测试 254
- 12.6 if-then的高级特性 255
- 12.6.1 使用双括号 255
- 12.6.2 使用双花括号 256
- 12.7 case命令 257
- 12.8 小结 258
- 第13章 更多的结构化命令 260
- 13.1 for命令 260
- 13.1.1 读取列表中的值 261
- 13.1.2 读取列表中的复杂值 262
- 13.1.3 从变量读取列表 263
- 13.1.4 从命令读取值 264
- 13.1.5 更改字段分隔符 265
- 13.1.6 用通配符读取目录 266
- 13.2 C语言风格的for命令 268
- 13.2.1 C语言的for命令 268
- 13.2.2 使用多个变量 269
- 13.3 while命令 270
- 13.3.1 while的基本格式 270
- 13.3.2 使用多个测试命令 271
- 13.4 until命令 272
- 13.5 嵌套循环 274
- 13.6 循环处理文件数据 276
- 13.7 控制循环 277
- 13.7.1 break命令 277
- 13.7.2 continue命令 280
- 13.8 处理循环的输出 282
- 13.9 实例 283
- 13.9.1 查找可执行文件 284
- 13.9.2 创建多个用户账户 285
- 13.10 小结 286
- 第14章 处理用户输入 287
- 14.1 命令行参数 287
- 14.1.1 读取参数 287
- 14.1.2 读取脚本名 289
- 14.1.3 测试参数 291
- 14.2 特殊参数变量 292
- 14.2.1 参数统计 292
- 14.2.2 抓取所有的数据 294
- 14.3 移动变量 295
- 14.4 处理选项 296
- 14.4.1 查找选项 297
- 14.4.2 使用getopt命令 300

- 14.4.3 使用更高级的getopts 302
- 14.5 将选项标准化 305
- 14.6 获得用户输入 306
 - 14.6.1 基本的读取 306
 - 14.6.2 超时 307
 - 14.6.3 隐藏方式读取 308
 - 14.6.4 从文件中读取 309
- 14.7 小结 309
- 第15章 呈现数据 311
 - 15.1 理解输入和输出 311
 - 15.1.1 标准文件描述符 311
 - 15.1.2 重定向错误 313
 - 15.2 在脚本中重定向输出 315
 - 15.2.1 临时重定向 315
 - 15.2.2 永久重定向 316
 - 15.3 在脚本中重定向输入 317
 - 15.4 创建自己的重定向 317
 - 15.4.1 创建输出文件描述符 318
 - 15.4.2 重定向文件描述符 318
 - 15.4.3 创建输入文件描述符 319
 - 15.4.4 创建读写文件描述符 320
 - 15.4.5 关闭文件描述符 321
 - 15.5 列出打开的文件描述符 322
 - 15.6 阻止命令输出 323
 - 15.7 创建临时文件 324
 - 15.7.1 创建本地临时文件 324
 - 15.7.2 在/tmp目录创建临时文件 325
 - 15.7.3 创建临时目录 326
 - 15.8 记录消息 327
 - 15.9 实例 328
 - 15.10 小结 330
- 第16章 控制脚本 331
 - 16.1 处理信号 331
 - 16.1.1 重温Linux信号 331
 - 16.1.2 生成信号 332
 - 16.1.3 捕获信号 334
 - 16.1.4 捕获脚本退出 335
 - 16.1.5 修改或移除捕获 335
 - 16.2 以后台模式运行脚本 338
 - 16.2.1 后台运行脚本 338
 - 16.2.2 运行多个后台作业 340
 - 16.3 在非控制台下运行脚本 341
 - 16.4 作业控制 342
 - 16.4.1 查看作业 342
 - 16.4.2 重启停止的作业 344
 - 16.5 调整谦让度 345
 - 16.5.1 nice命令 345
 - 16.5.2 renice命令 346
 - 16.6 定时运行作业 346
 - 16.6.1 用at命令来计划执行作业 347
 - 16.6.2 安排需要定期执行的脚本 349
 - 16.6.3 使用新shell启动脚本 352
 - 16.7 小结 353
- 第三部分 高级shell脚本编程

- 第17章 创建函数 356
 - 17.1 基本的脚本函数 356
 - 17.1.1 创建函数 357
 - 17.1.2 使用函数 357
 - 17.2 返回值 359
 - 17.2.1 默认退出状态码 359
 - 17.2.2 使用return命令 360
 - 17.2.3 使用函数输出 361
 - 17.3 在函数中使用变量 362
 - 17.3.1 向函数传递参数 362
 - 17.3.2 在函数中处理变量 364
 - 17.4 数组变量和函数 366
 - 17.4.1 向函数传数组参数 366
 - 17.4.2 从函数返回数组 368
 - 17.5 函数递归 369
 - 17.6 创建库 370
 - 17.7 在命令行上使用函数 371
 - 17.7.1 在命令行上创建函数 372
 - 17.7.2 在.bashrc文件中定义函数 372
 - 17.8 实例 374
 - 17.8.1 下载及安装 374
 - 17.8.2 构建库 374
 - 17.8.3 shtool库函数 376
 - 17.8.4 使用库 376
 - 17.9 小结 377
- 第18章 图形化桌面环境中的脚本编程 378
 - 18.1 创建文本菜单 378
 - 18.1.1 创建菜单布局 379
 - 18.1.2 创建菜单函数 380
 - 18.1.3 添加菜单逻辑 380
 - 18.1.4 整合shell脚本菜单 381
 - 18.1.5 使用select命令 382
 - 18.2 制作窗口 384
 - 18.2.1 dialog包 384
 - 18.2.2 dialog选项 389
 - 18.2.3 在脚本中使用dialog命令 391
 - 18.3 使用图形 393
 - 18.3.1 KDE环境 393
 - 18.3.2 GNOME环境 396
 - 18.4 小结 400
- 第19章 初识sed和gawk 401
 - 19.1 文本处理 401
 - 19.1.1 sed编辑器 401
 - 19.1.2 gawk程序 404
 - 19.2 sed编辑器基础 410
 - 19.2.1 更多的替换选项 410
 - 19.2.2 使用地址 411
 - 19.2.3 删除行 414
 - 19.2.4 插入和附加文本 415
 - 19.2.5 修改行 417
 - 19.2.6 转换命令 418
 - 19.2.7 回顾打印 419
 - 19.2.8 使用sed处理文件 421
 - 19.3 小结 423

- 第20章 正则表达式 424
 - 20.1 什么是正则表达式 424
 - 20.1.1 定义 424
 - 20.1.2 正则表达式的类型 425
 - 20.2 定义BRE模式 426
 - 20.2.1 纯文本 426
 - 20.2.2 特殊字符 427
 - 20.2.3 锚字符 428
 - 20.2.4 点号字符 430
 - 20.2.5 字符组 430
 - 20.2.6 排除型字符组 432
 - 20.2.7 区间 433
 - 20.2.8 特殊的字符组 434
 - 20.2.9 星号 434
 - 20.3 扩展正则表达式 436
 - 20.3.1 问号 436
 - 20.3.2 加号 437
 - 20.3.3 使用花括号 437
 - 20.3.4 管道符号 438
 - 20.3.5 表达式分组 439
 - 20.4 正则表达式实战 439
 - 20.4.1 目录文件计数 440
 - 20.4.2 验证电话号码 441
 - 20.4.3 解析邮件地址 443
 - 20.5 小结 444
- 第21章 sed进阶 445
 - 21.1 多行命令 445
 - 21.1.1 next命令 446
 - 21.1.2 多行删除命令 449
 - 21.1.3 多行打印命令 449
 - 21.2 保持空间 450
 - 21.3 排除命令 451
 - 21.4 改变流 454
 - 21.4.1 分支 454
 - 21.4.2 测试 455
 - 21.5 模式替代 456
 - 21.5.1 &符号 457
 - 21.5.2 替代单独的单词 457
 - 21.6 在脚本中使用sed 458
 - 21.6.1 使用包装脚本 458
 - 21.6.2 重定向sed的输出 459
 - 21.7 创建sed实用工具 460
 - 21.7.1 加倍行间距 460
 - 21.7.2 对可能含有空白行的文件加倍行间距 460
 - 21.7.3 给文件中的行编号 461
 - 21.7.4 打印末尾行 462
 - 21.7.5 删除行 463
 - 21.7.6 删除HTML标签 466
 - 21.8 小结 467
- 第22章 gawk进阶 469
 - 22.1 使用变量 469
 - 22.1.1 内建变量 469
 - 22.1.2 自定义变量 474
 - 22.2 处理数组 476

- 22.2.1 定义数组变量 476
- 22.2.2 遍历数组变量 477
- 22.2.3 删除数组变量 478
- 22.3 使用模式 478
 - 22.3.1 正则表达式 478
 - 22.3.2 匹配操作符 479
 - 22.3.3 数学表达式 480
- 22.4 结构化命令 480
 - 22.4.1 if语句 480
 - 22.4.2 while语句 482
 - 22.4.3 do-while语句 483
 - 22.4.4 for语句 484
- 22.5 格式化打印 484
- 22.6 内建函数 487
 - 22.6.1 数学函数 487
 - 22.6.2 字符串函数 488
 - 22.6.3 时间函数 490
- 22.7 自定义函数 490
 - 22.7.1 定义函数 490
 - 22.7.2 使用自定义函数 491
 - 22.7.3 创建函数库 491
- 22.8 实例 492
- 22.9 小结 493
- 第23章 使用其他shell 495
 - 23.1 什么是dash shell 495
 - 23.2 dash shell的特性 496
 - 23.2.1 dash命令行参数 496
 - 23.2.2 dash环境变量 497
 - 23.2.3 dash内建命令 499
 - 23.3 dash脚本编程 500
 - 23.3.1 创建dash脚本 500
 - 23.3.2 不能使用的功能 500
 - 23.4 zsh shell 502
 - 23.5 zsh shell的组成 503
 - 23.5.1 shell选项 503
 - 23.5.2 内建命令 504
 - 23.6 zsh脚本编程 508
 - 23.6.1 数学运算 508
 - 23.6.2 结构化命令 509
 - 23.6.3 函数 510
 - 23.7 小结 510
- 第四部分 创建实用的脚本
- 第24章 编写简单的脚本实用工具 514
 - 24.1 归档 514
 - 24.2 管理用户账户 523
 - 24.2.1 需要的功能 523
 - 24.2.2 创建脚本 530
 - 24.2.3 运行脚本 535
 - 24.3 监测磁盘空间 537
 - 24.3.1 需要的功能 537
 - 24.3.2 创建脚本 540
 - 24.3.3 运行脚本 541
 - 24.4 小结 542
- 第25章 创建与数据库、Web及电子

邮件相关的脚本 543
25.1 MySQL数据库 543
25.1.1 使用MySQL 543
25.1.2 在脚本中使用数据库 552
25.2 使用Web 555
25.2.1 安装Lynx 556
25.2.2 lynx命令行 557
25.2.3 Lynx配置文件 558
25.2.4 从Lynx中获取数据 559
25.3 使用电子邮件 561
25.4 小结 564
第26章 一些小有意思的脚本 565
26.1 发送消息 565
26.1.1 功能分析 565
26.1.2 创建脚本 568
26.2 获取格言 573
26.2.1 功能分析 574
26.2.2 创建脚本 577
26.3 编造借口 583
26.3.1 功能分析 583
26.3.2 创建脚本 586
26.4 小结 587
附录A bash命令快速指南 589
附录B sed和gawk快速指南 597
• • • • • ([收起](#))

[Linux命令行与shell脚本编程大全（第3版）_下载链接1](#)

标签

Linux

shell

计算机

Linux/Unix

Shell

linux

编程

程序设计

评论

对于我们这种跨界小白来说，介绍得不多不少刚刚好~很适合全方位扫盲然后再转向别的书依自己需要深入学习

前面的基础知识和鸟哥私房菜有一部分重复，后面的shell编程细节平常用不到，没仔细看，总得来说质量不错，把shell的使用写清楚了，对新手会很有帮助。

linux脚本最佳入门读物，系统简单，清晰全面，今年最大的技能成长是学会了shell，感谢作者

精通shell是什么感觉呢？大概跟学会骑自行车差不多。

第3版和第2版都看了下，linux入门，以后专门做linux开发的入门书籍也不错，就是我的方向需要csh，csh的中文书籍太少了！！！！

比较全面，也讲得不深（足够新手使用），正好适合入门

前面读得比较认真，到后面就是匆匆翻过了！自己工作中不怎么会用到shell，大致了解一下。有些脚本用shell写估计比Python会快一些，前提是对shell要足够熟悉！总的来讲这本书还是不错的！

作为手册存在Kindle里。

写了很多辣鸡脚本文件之后看的，看了这个有种豁然开朗的感觉。

很系统，非常适合入门，够平常工作用的....用一个礼拜快速的过了一遍

还可以吧……可以作为工具书用。

基础了解下，介绍比较全面

就看了一些与工作相关的东西，一些基础的shell命令；

翻译真的没水平

shell编程部分讲得很不错

工具书吧

比私房菜要好上太多。比起所谓幽默的讲述，我更喜欢这种逻辑清晰的说明，然后粗暴的举例子。

很基础的入门读物，浅显易懂，可以读一下

终于看完了这本大部头，很棒的一本书，从第一层从Linux shell涉及的相关命令开始讲，到第二层完完整整讲解shell编程，最后到第三层配合sed, awk,正则更加高级的主题去讲解。

与第二版相比，章节变动很小，如果看过第二版，没必要再买第三版

[Linux命令行与shell脚本编程大全（第3版）_下载链接1](#)

书评

这本书写得很通俗易懂。对Shell编程入门者来说已经非常容易看明白了。书中的内容我就不重复说了，你可以浏览一下目录。这里我想说的是看完这本书后，后面看哪些书来进一步扩展你对Linux系统和shell编程的了解。
首先，如果你想继续了解shell脚本编程，你可以接着看Wicked Cool...

非常适合linux小白的入门，里面讲述了linux基础命令，vi使用以及shell脚本基础。这本书基本上我每次看一个小时，前后拖了一个月才算看完，基本上是周末在浦东图书馆看完的，工作日下班后太颓废了。这本书看完了，打算开始看advanced bash-scripting guide，一部非常经典但也...

一本一般的书。
好像所有的Linux书籍或多或少的都有个毛病，不厌其烦的叙述Unix/Linux的历史,shell的历史，甚至是C的历史。与其他Linux书籍相比，这本书病的相当严重。
前半部分详细到了琐碎的程度，从ps,top,ls到lpr,mount每个命令几乎所有的参数什么意思都解释了一遍，我非常...

以前看过一本Shell的书，看完了之后没留下东西。我觉得这本书内容组织得比较好，看了之后思路比较清晰。本书从最基本的讲起，shell高手就不用看了。
学习shell很重要的一点需要应用，这方面我需要加强。

前半部分看完了，说实话，对于从未想过写bash脚本的人可能更有用一些。但对我来

说前半部分相当于温习，真正的收获不大。其中98%的内容以前就知道。如果有编写bash脚本经验的大概浏览一下前半部分就可以了。后半部分可能才值得认真看。

1: 不觉得这本书适合入门，多数人评价这本书适合入门的原因是它不涉及到具体原理。可是你要怎么去和linux入门的新手解释trap,nohup,还有init目录分级，都是一带而过，更没讲什么是信号，直接就开始用。要想看原理的话去看csapp第八章，去看Apue，去看深入理解linux内核架构。命...

本书作为一本介绍linux系统和shell脚本的书籍，写作风格简单易懂，清晰明了，非常适合初学者阅读和掌握。而且书中的讲解往往比较详细，可以让一个门外汉也看的明白，加上一些程序发展历史的介绍，对于初步接触linux系统的人非常友好。因此，本书可以作为入门书籍推荐给对linux...

书籍比较基础，对熟悉Linux命令行的人来说参考意义不大。对于小白来说，作为工具书入门还可以，内容比较浅，指令操作需要注意的地方都有提到，总体来说，还可以。一二章介绍历史，没有太大的参考价值；三四章都是一些常用的命令介绍；第五章主讲shell；第九章插件安装，因个人...

太喜欢这本书了,我看过的基本wiley的bible系列都很不错,对于想急切恶补unix shell的我来说,一本专门讲shell scripting,而且深入浅出,理论与实践相结合的书,实在是太好了!

There are two computer, one is not Unix-like systems , such as windows{弃
|| 休闲娱乐&Xbox游戏} another is Unix-like systems ,like macos and linux.macos can be used at anywhere ,any way ,i love linux more ,love love love linux and Unix-like systems.

十小时掌握Linux命令和Shell编程

课程观看地址：<http://www.xuetuwuyou.com/course/61>

课程出自学途无忧网：<http://www.xuetuwuyou.com/> 课程介绍

一、课程使用到的软件及版本：Centos6.5 + VMware 10 二、课程设计到的技术点：
命令大全详解、Shell编程和案例分享...

[Linux命令行与shell脚本编程大全（第3版）_下载链接1](#)