


酿酒葡萄品种学



[酿酒葡萄品种学_下载链接1_](#)

著者:战吉成//李德美

出版者:中国农业大学

出版时间:2010-4

装帧:

isbn:9787811179545

《酿酒葡萄品种学》内容简介：酿酒葡萄这一类别是根据葡萄的用途划分而来的，它既

具有葡萄种的共性，还具有适合酿造葡萄酒的特性。葡萄酒的特点与用于酿酒的葡萄品种、产地及生产过程中的许多因素密切相关，其中酿酒葡萄品种对葡萄酒的特征和质量起着决定性的作用，对其风格和个性也有很大的影响。在以产地命名葡萄酒的国家和地区，每一个产地都规定只能用限定的葡萄品种，而不能用另一些品种生产葡萄酒。而优良酿酒葡萄品种只有辅之需要的生态条件、良好的栽培技术和适合的酿造工艺，才能充分表现出品种的固有品质，从而酿造出具有地域特色的优质葡萄酒来。

作者介绍:

目录: 第一章 绪论 1.1 酿酒葡萄品种的概念 1.2 世界酿酒葡萄栽培概况 1.3 我国酿酒葡萄栽培的历史 1.3.1 酿酒葡萄栽培的历史 1.3.2 酿酒葡萄品种分类 1.4 我国酿酒葡萄品种引种和选育现状 1.4.1 我国酿酒葡萄引种历史 1.4.2 我国酿酒葡萄品种的引种和育种研究概况 1.5 酿酒葡萄品种学的研究内容和任务第二章 葡萄的起源传播与系统分类 2.1 葡萄的起源 2.1.1 葡萄在世界和中国的传播 2.1.2 葡萄品种的形成与发展 2.2 葡萄的分类 2.2.1 葡萄科植物学分类 2.2.2 葡萄属分类 2.2.3 葡萄属中各主要葡萄种 2.2.4 世界主要葡萄品种分类第三章 酿酒葡萄品种选育 3.1 酿酒葡萄品种选育概述 3.1.1 酿酒葡萄品种选育的目标 3.1.2 酿酒葡萄品种选育的途径及特点 3.1.3 酿酒葡萄品种选育的程序 3.2 酿酒葡萄种质资源 3.2.1 种质资源的意义 3.2.2 葡萄种质资源的分类 3.2.3 种质资源的收集 3.2.4 种质资源的保存与利用 3.3 酿酒葡萄品种选育途径和方法 3.3.1 引种 3.3.2 选种 3.3.3 杂交育种 3.3.4 远缘杂交 3.3.5 抗病育种 3.3.6 抗寒育种 3.3.7 现代生物技术育种第四章 酿酒葡萄品种 4.1 主要红色酿酒葡萄品种 4.1.1 赤霞珠(Cabernet Sauvignon) 4.1.2 美乐(Merlot) 4.1.3 品丽珠(Cabernet Franc) 4.1.4 蛇龙珠(Cabernet Gernischet) 4.1.5 佳美(Gamay) 4.1.6 西拉(Syrah/Shiraz) 4.1.7 黑比诺(Pinot Noir) 4.1.8 增芳德(Zinfandel) 4.1.9 桑娇维塞(Sangiovese) 4.1.10 歌海娜(Grenache) 4.1.11 马尔贝克(Malbec) 4.1.12 慕合怀特(Mourvedre) 4.1.13 小味尔多(Petit Verdot) 4.1.14 小西拉(Petite Sirah) 4.1.15 巴贝拉(Barbera) 4.1.16 内比奥罗(Nebbiolo) 4.1.17 品乐(Pinotage) 4.1.18 马瑟兰(Marselan) 4.1.19 丹那(Tannat) 4.1.20 当帕尼罗(Tempranillo) 4.1.21 卡曼娜(Carmenere) 4.1.22 缪尼尔(Meunier) 4.1.23 佳利酿(Carignan) 4.1.24 神索(Cinsault) 4.1.25 本土图丽佳(Touriga Nacional) 4.1.26 法国蓝(Blue French) 4.2 主要白色酿酒葡萄品种 4.2.1 霞多丽(Chardonnay) 4.2.2 贵人香(Italian Riesling) 4.2.3 白比诺(Pinot blanc) 4.2.4 白诗南(Chenin blanc) 4.2.5 长相思(Sauvignon blanc) 4.2.6 雷司令(Riesling) 4.2.7 灰比诺(Pinot Gris) 4.2.8 赛美蓉(Semilion) 4.2.9 琼瑶浆(Gewurztraminer) 4.2.10 威代尔(Vidal) 4.2.11 米勒(Mtiller-Thurgau) 4.2.12 小芒森(Petit Manseng) 4.2.13 艾伦(Airdn) 4.2.14 阿里高特(Aligote) 4.2.15 福明特(Furmint) 4.2.16 维奥妮(Viognier) 4.2.17 玛尔维萨(Matvasia) 4.2.18 普罗赛柯(Prosecco) 4.2.19 莎斯拉(Chasselas) 4.2.20 玛珊(Marsanne) 4.2.21 龙眼(Longyan) 4.2.22 麝香家族(Muscat) 4.2.23 舍西亚尔(Sercial) 4.2.24 西万尼(Silvaner) 4.3 我国自主选育的部分酿酒品种 4.3.1 爱格丽(Ecolly) 4.3.2 公酿二号 4.3.3 红汁露 4.3.4 梅醇 4.3.5 梅浓 4.3.6 梅郁 4.3.7 泉白 4.3.8 双丰 4.3.9 双红 4.3.10 双庆 4.3.11 双优 4.3.12 北红 4.3.13 北全 4.3.14 北醇 4.3.15 北玫 4.3.16 公酿一号 4.3.17 左山一 4.3.18 熊岳白 4.4 白兰地酿造品种 4.4.1 白福尔(Folle Blanche) 4.4.2 白玉霓(Ugni Blanc) 4.4.3 鸽笼白(Colombard) 4.5 染色品种 4.5.1 烟73 4.5.2 烟74 4.5.3 紫北塞(Alicante Bouschet)第五章 酿酒葡萄育种可选用的主要砧木品种 5.1 葡萄砧木品种的重要性 5.1.1 抗根瘤蚜 5.1.2 调整接穗长势 5.1.3 调整葡萄采收期 5.1.4 适应酸性土壤 5.1.5 充分利用土壤中矿质营养元素 5.1.6 提高葡萄抗旱能力 5.1.7 增强葡萄耐涝性 5.1.8 增强葡萄抗寒能力 5.1.9 抗线虫 5.2 常用砧木间的亲缘关系 5.3 葡萄砧木对葡萄和葡萄酒质量的影响 5.4 葡萄主要砧木种或品种 5.4.1 山葡萄 5.4.2 双锦山葡萄 5.4.3 沙地葡萄 5.4.4 河岸葡萄 5.4.5 贝达(Beta) 5.4.6 Freedom 5.4.7 弗卡(Fercal) 5.4.8 Gravessac 5.4.9 和谐(Harmony) 5.4.10 光荣(Riparia Gloire de Montpilier) 5.4.11 S04 5.4.12 St George 5.4.13 101-14 5.4.14 110R 5.4.15 1103P 5.4.16 140R 5.4.17 161-49 5.4.18 196-17 5.4.19 3309C 5.4.20 335EM 5.4.21 41B 5.4.22 420A

5.4.23 5BB 5.4.24 5C第六章 酿酒葡萄品种区域化与试验推广 6.1 酿酒葡萄品种区域化
6.1.1 葡萄区域化的历史与现状 6.1.2 葡萄区域化研究概述 6.1.3 酿酒葡萄品种区域化 6.2
酿酒葡萄品种试验与推广 6.2.1 品种试验的意义 6.2.2 品种试验的原则 6.2.3
提高品种试验准确性的途径 6.2.4 品种试验设计与田间技术 6.2.5
品种试验资料的统计与分析附录一 葡萄种质资源描述规范附录二
世界各葡萄酒产区主要葡萄品种列表附录三 世界各国主要砧木名录参考文献
· · · · · · ([收起](#))

[酿酒葡萄品种学_下载链接1_](#)

标签

葡萄酒

酿酒葡萄

葡萄

教材

历史

艺术

文艺

文化

评论

[酿酒葡萄品种学_下载链接1_](#)

书评

p51 Cote Rotie,Cornas,Hermitage p53

黑比诺葡萄很容易发生变异，同一块地上经常生产出不同的果实。 p56

Sangiovese起名于sanguis Jovis，在意大利语中意为丘比特之血。 Brunello Di Montalcino和Chianti产区。 p59

歌海娜特有的甘蔗汁或甘蔗皮香味，比赤霞珠更为温润丰满。 p...

[酿酒葡萄品种学 下载链接1](#)