

华东种子植物检索手册



[华东种子植物检索手册_下载链接1](#)

著者:李宏庆

出版者:华东师大

出版时间:2010-6

装帧:

isbn:9787561775639

《华东种子植物检索手册》以检索表的形式，收录了华东地区（山东北部、江西南部、

福建南部、台湾除外)野生种子植物以及常见栽培种共计233科、1782属、6458种(含亚种及变种),主要内容包括分科检索表、分属检索表和分种检索表,各科、属列出了世界及国内属种总数,每个种有在华东各省市的分布信息,部分种列出了简要用途。书末附有科、属中文名索引及拉丁名索引,封三列出生僻字注音。检索特征均经过精心挑选以增强实用性。中文名及拉丁名均依据《Flora of China》或《中国高等植物》及其他最新研究成果进行了考证,《华东种子植物检索手册》可作为植物学实践教学的教材及植物学相关工作者的工具书。

作者介绍:

目录:

华东种子植物分科检索表
华东种子植物各科分属分种检索表
一、苏铁科(铁树科)Cycadaceae
二、银杏科Ginkgoaceae
三、南洋杉科Araucariaceae
四、松科Pinaceae
五、金松科Sciadopityaceae
六、杉科Taxodiaceae
七、柏科Cupressaceae
八、罗汉松科(竹柏科)Podocarpaceae
九、三尖杉科(粗榧科)Cephalotaxaceae
十、红豆杉科(紫杉科)Taxaceae
十一、麻黄科Ephedraceae
十二、买麻藤科Gnetaceae
十三、木兰科Magnoliaceae
十四、番荔枝科Annonaceae
十五、蜡梅科Calycanthaceae
十六、樟科Lauraceae
十七、莲叶桐科Hernandiaceae
十八、金粟兰科Chloranthaceae
十九、三白草科Saururaceae
二十、胡椒科Piperaceae
二十一、马兜铃科Aristolochiaceae
二十二、八角科Illiciaceae
二十三、五味子科Schisandraceae
二十四、莲科Nelumbonaceae
二十五、莼菜科Cabombaceae
二十六、睡莲科Nymphaeaceae
二十七、金鱼藻科Ceratophyllaceae
二十八、毛茛科Ranunculaceae
二十九、小檗科Berberidaceae
三十、大血藤科Sargentodoxaceae
三十一、木通科Lardizabalaceae
三十二、防己科Menispermaceae
三十三、马桑科Coriariaceae
三十四、清风藤科Sabiaceae
三十五、罂粟科Papaveraceae
三十六、紫堇科Fumariaceae
三十七、连香树科Cercidiphyllaceae
三十八、领春木科Eupteleaceae
三十九、悬铃木科Platanaceae
四十、金缕梅科Hamamelidaceae
四十一、交让木科Daphniphyllaceae
四十二、杜仲科Eucommiaceae
四十三、榆科Ulmaceae
四十四、大麻科Cannabaceae
四十五、桑科Moraceae
四十六、荨麻科Urticaceae
四十七、胡桃科Juglandaceae
四十八、杨梅科Myricaceae
四十九、壳斗科Fagaceae
五十、桦木科Betulaceae
五十一、木麻黄科Casuarinaceae
五十二、商陆科Phytolaccaceae
五十三、紫茉莉科Nyctaginiaceae
五十四、番杏科Aizoaceae
五十五、仙人掌科Cactaceae
五十六、藜科Chenopodiaceae
五十七、苋科Amaranthaceae
五十八、马齿苋科Portulacaceae
五十九、落葵科Basellaceae
六十、粟米草科Molluginaceae
六十一、石竹科Caryophyllaceae
六十二、蓼科Polygonaceae
六十三、白花丹科Plumbaginaceae
六十四、五桠果科Dilleniaceae
六十五、芍药科Paeoniaceae
六十六、山茶科Theaceae
六十七、猕猴桃科Actinidiaceae
六十八、五列木科Pentaphylacaceae
六十九、沟繁缕科Elatinaceae
七十、藤黄科(金丝桃科)Guttiferae
七十一、杜英科Elaeocarpaceae
七十二、椴树科Tiliaceae
七十三、梧桐科Sterculiaceae
七十四、木棉科Bombacaceae
七十五、锦葵科Malvaceae
七十六、茅膏菜科Droseraceae
七十七、大风子科Flacourtiaceae
七十八、半日花科Cistaceae
七十九、旌节花科Stachyuraceae
八十、堇菜科Violaceae
八十一、怪柳科Tamaricaceae
八十二、西番莲科Passifloraceae
八十三、葫芦科Cucurbitaceae
八十四、秋海棠科Begoniaceae
八十五、杨柳科Salicaceae
八十六、白花菜科Capparaceae
八十七、十字花科Cruciferae
八十八、木犀草科Resedaceae
八十九、辣木科Moringaceae
九十、桉叶树科Clethraceae
九十一、杜鹃花科Ericaceae
九十二、鹿蹄草科Pyrolaceae
九十三、水晶兰科Monotropaceae
九十四、山榄科Sapotaceae
九十五、柿树科Ebenaceae
九十六、野茉莉科(安息香科)Styracaceae
九十七、山矾科Symplocaceae
九十八、紫金牛科Myrsinaceae
九十九、报春花科Primulaceae
一〇〇、牛栓藤科Connaraceae
一〇一、海桐花科Pittosporaceae
一〇二、绣球花科Hydrangeaceae
一〇三、茶藨子科Grossulariaceae
一〇四、景天科Crassulaceae
一〇五、虎耳草科Saxifragaceae
一〇六、蔷薇科Rosaceae
一〇七、含羞草科Mimosaceae
一〇八、云实科Caesalpiniaceae
一〇九、蝶形花科Papilionaceae
一一〇、胡颓子科Elaeagnaceae
一一一、山龙眼科Proteaceae
一一二、川苔草科Podostemaceae
一一三、小二仙草科Haloragaceae
一一四、千屈菜科Lythraceae
一一五、瑞香科Thym

elaeaceae一一六、菱科Trapaceae一一七、桃金娘科Myrtaceae一一八、石榴科Punica
ceae一一九、柳叶菜科Onagraceae一二〇、野牡丹科Melastomataceae一二一、使君
子科Combretaceae一二二、红树科Rhizophoraceae一二三、八角枫科Alangiaceae一二
四、蓝果树科Nyssaceae一二五、山茱萸科Cornaceae一二六、铁青树科Olacaceae一二
七、檀香科Santalaceae一二八、桑寄生科Loranthaceae一二九、槲寄生科Viscaceae一
三〇、蛇菰科Balanophoraceae一三一、帽蕊草科Mitrastemonaceae一三二、卫矛科C
elastraceae一三三、冬青科Aquifoliaceae一三四、茶茱萸科Icacinaceae一三五、黄杨
科Buxaceae一三六、大戟科Euphorbiaceae一三七、鼠李科Rhamnaceae一三八、葡萄
科Vitaceae一三九、古柯科Erythroxylaceae一四〇、黏木科Ixonanthaceae一四一、亚
麻科Linaceae一四二、远志科Polygalaceae一四三、省沽油科Staphyleaceae一四四、
钟萼木科Bretschneideraceae一四五、无患子科Sapindaceae一四六、七叶树科HippOc
astanaceae一四七、槭树科Aceraceae一四八、橄榄科Burseraceae一四九、楝科Meliac
eae一五〇、漆树科Anacardiaceae一五一、苦木科Simaroubaceae一五二、芸香科Rut
aceae一五三、蒺藜科Zygophyllaceae一五四、酢浆草科Oxalidaceae一五五、牻牛儿苗
科Geraniaceae一五六、旱金莲科Tropaeolaceae一五七、凤仙花科Balsaminaceae一五
八、五加科Araliaceae一五九、伞形科Umbelliferae一六〇、马钱科Loganiaceae一六一
、龙胆科Gentianaceae一六二、夹竹桃科Apocynaceae一六三、萝藦科Asclepiadaceae
一六四、茄科Solanaceae一六五、旋花科Convolvulaceae一六六、菟丝子科Cuscutace
ae一六七、睡菜科Menyanthaceae一六八、花荵科Polemoniaceae一六九、田基麻科H
ydrophyllaceae一七〇、紫草科Boraginaceae一七一、马鞭草科Verbenaceae一七二、
透骨草科Phrymaceae一七三、唇形科Labiateae一七四、水马齿科Callitrichaceae一七五
、车前科Plantaginaceae一七六、醉鱼草科Buddlejaceae一七七、木犀科Oleaceae一七
八、玄参科Scrophulariaceae一七九、苦槛蓝科Myoporaceae一八〇、列当科Orobanc
haceae一八一、苦苣苔科Gesneriaceae一八二、爵床科Acanthaceae一八三、胡麻科Pe
daliaceae一八四、紫葳科Bignoniaceae一八五、狸藻科Lentibulariaceae一八六、桔梗
科Campanulaceae一八七、花柱草科Stylidiaceae一八八、草海桐科Goodeniaceae一八
九、茜草科Rubiaceae一九〇、假牛繁缕科Theligonaceae一九一、忍冬科Caprifoliacea
e一九二、败酱科Valerianaceae一九三、川续断科Dipsacaceae一九四、菊科Composit
ae一九五、花蔺科Butomaceae一九六、泽泻科Alismataceae一九七、水鳖科Hydrocha
ritaceae一九八、水蕹科Aponogetonaceae一九九、芝菜科(水麦冬科)Juncaginaceae二
〇〇、眼子菜科Potamogetonaceae二〇一、茨藻科Najadaceae二〇二、角果藻科Zan
nichelliaceae二〇三、棕榈科Palmae二〇四、天南星科Araceae二〇五、浮萍科Lemna
ceae二〇六、黄眼草科Xyridaceae二〇七、鸭跖草科Commelinaceae二〇八、谷精草
科Eriocaulaceae二〇九、须叶藤科Flagellariaceae二一〇、灯心草科Juncaceae二一一
、莎草科Cyperaceae二一二、禾本科Gramineae二一三、黑三棱科Sparganiaceae二一
四、香蒲科Typhaceae二一五、凤梨科Bromeliaceae二一六、鹤望兰科Strelitziaceae二
一七、芭蕉科Musaceae二一八、姜科Zingiberaceae二一九、闭鞘姜科Costaceae二二
〇、美人蕉科Cannaceae二二一、竹芋科Marantaceae二二二、田葱科Philydraceae二
二三、雨久花科Pontederiaceae二二四、百合科Liliaceae二二五、鸢尾科Iridaceae二二
六、龙舌兰科Agawceae二二七、茹翦薯科Taccaceae二二八、百部科Stemonaceae二
二九、菝葜科Smilacaceae二三〇、石蒜科Amaryllidaceae二三一、薯蓣科Dioscoreace
ae二三二、水玉簪科Burmanniaceae二三三、兰科Orchidaceae中文名索引拉丁名索引
植物分类学中常见生僻字注音表
.....([收起](#))

[华东种子植物检索手册](#) [下载链接1](#)

标签

植物

检索

树

博物

评论

收了一本

[华东种子植物检索手册 下载链接1](#)

书评

[华东种子植物检索手册 下载链接1](#)